

Агрегаты ЭЦВ 8-25нрк
ЭЦВ 8-40нрк

подвод для соединения с
двигателем ПЭДВ...-180


Агрегаты ЭЦВ 8-40 нрк
подвод для соединения с двигателем ПЭДВ...-180

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 8-40-50 нрк	ЭЦВ 8-40-55 нрк	ЭЦВ 8-40-60 нрк	ЭЦВ 8-40-70 нрк	ЭЦВ 8-40-80 нрк	ЭЦВ 8-40-90 нрк	ЭЦВ 8-40-100 нрк	ЭЦВ 8-40-110 нрк	ЭЦВ 8-40-120 нрк	ЭЦВ 8-40-125 нрк	ЭЦВ 8-40-135 нрк	ЭЦВ 8-40-140 нрк	ЭЦВ 8-40-150 нрк	ЭЦВ 8-40-160 нрк	ЭЦВ 8-40-170 нрк	ЭЦВ 8-40-180 нрк	ЭЦВ 8-40-200 нрк	
1	Насос ЭЦВ 8-40-50 нрк (Насос ЭЦВ 8-40-55 нрк) ИЖПД-840.01.00.000	сборочная единица		1	1																
	Насос ЭЦВ 8-40-60 нрк ИЖПД-840.01.00.000-01					1															
	Насос ЭЦВ 8-40-70 нрк ИЖПД-840.01.00.000-02						1														
	Насос ЭЦВ 8-40-80 нрк ИЖПД-840.01.00.000-03							1													
	Насос ЭЦВ 8-40-90 нрк ИЖПД-840.01.00.000-04								1												
	Насос ЭЦВ 8-40-100 нрк ИЖПД-840.01.00.000-05									1											
	Насос ЭЦВ 8-40-110 нрк ИЖПД-840.01.00.000-06										1										
	Насос ЭЦВ 8-40-120 нрк ИЖПД-840.01.00.000-07											1									
	Насос ЭЦВ 8-40-125 нрк ИЖПД-840.01.00.000-08												1								
	Насос ЭЦВ 8-40-135 нрк (Насос ЭЦВ 8-40-140 нрк) ИЖПД-840.01.00.000-09													1	1						
	Насос ЭЦВ 8-40-150 нрк ИЖПД-840.01.00.000-10															1					
	Насос ЭЦВ 8-40-160 нрк ИЖПД-840.01.00.000-11																1				
	Насос ЭЦВ 8-40-170 нрк ИЖПД-840.01.00.000-12																	1			
	Насос ЭЦВ 8-40-180 нрк ИЖПД-840.01.00.000-13																			1	
Насос ЭЦВ 8-40-200 нрк ИЖПД-840.01.00.000-14																			1		
2	Муфта 8/8 Б2ВП-61.00.00.010	сталь нержавею щая	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	Сетка Б2ВП-61.00.00.005	сталь нержавею щая	0,24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4	Шайба регулировочная ИЖПД-99.00.00.001-01	сталь нержавею щая	0,021	наибольшее количество																	
5	Двигатель ПЭДВ 9-180 Б2ВП-91.04.00.000-60	сборочная единица	74,0	1	1																
	Двигатель ПЭДВ 11-180 Б2ВП-91.04.00.000-61		75,0			1															
	Двигатель ПЭДВ 13-180 Б2ВП-91.04.00.000-62		76,0				1														
	Двигатель ПЭДВ 15-180 Б2ВП-91.04.00.000-63		82,5					1	1												
	Двигатель ПЭДВ 17-180 Б2ВП-91.04.00.000-64		83,0							1	1										
	Двигатель ПЭДВ 20-180 Б2ВП-91.04.00.000-66		92,0									1	1								
	Двигатель ПЭДВ 25-180 Б2ВП-91.04.00.000-67		113,0											1	1	1					
	Двигатель ПЭДВ 30-180 Б2ВП-91.04.00.000-68		113,0															1			

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 8-40-50 нрк	ЭЦВ 8-40-55 нрк	ЭЦВ 8-40-60 нрк	ЭЦВ 8-40-70 нрк	ЭЦВ 8-40-80 нрк	ЭЦВ 8-40-90 нрк	ЭЦВ 8-40-100 нрк	ЭЦВ 8-40-110 нрк	ЭЦВ 8-40-120 нрк	ЭЦВ 8-40-125 нрк	ЭЦВ 8-40-135 нрк	ЭЦВ 8-40-140 нрк	ЭЦВ 8-40-150 нрк	ЭЦВ 8-40-160 нрк	ЭЦВ 8-40-170 нрк	ЭЦВ 8-40-180 нрк	ЭЦВ 8-40-200 нрк		
5	Двигатель ПЭДВ 32-180 Б2ВП-91.04.00.000-69	сборочная единица	124,0															1	1			
	Двигатель ПЭДВ 33-180 Б2ВП-91.04.00.000-70		125,0																		1	
6	Заглушка ИЖПД-99.00.00.002-03	пропилен	0,014	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7	Гильза Б2ВП-65.00.00.003-01	ПВХ	0,003	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
8	Кожух ИЖПД-840.00.00.002	лист оцинкованный	0,16	1	1																	
	Кожух ИЖПД-840.00.00.002-01		0,18			1																
	Кожух ИЖПД-840.00.00.002-02		0,2				1	1														
	Кожух ИЖПД-840.00.00.002-03		0,22						1													
	Кожух ИЖПД-840.00.00.002-04		0,24								1	1										
	Кожух ИЖПД-840.00.00.002-05		0,26										1	1								
	Кожух ИЖПД-840.00.00.002-06		0,28												1	1						
	Кожух ИЖПД-840.00.00.002-07		0,3														1	1				
	Кожух ИЖПД-840.00.00.002-08		0,32																	1	1	
	Кожух ИЖПД-840.00.00.002-09		0,34																			1
9	Скоба Б2ВП-61.00.00.008	лист оцинкованный	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10	Винт М6-6gx10.58.019 ГОСТ 17473-80	сталь оцинкованная	0,0047	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
11	Гайка М12-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	сталь оцинкованная	0,01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
12	Шайба пружинная 12.65Г.019 ГОСТ6402-70	сталь 65Г	0,002	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

Насосы ЭЦВ 8-40 нрк

подвод для соединения с двигателем ПЭДВ ...-180



Насосы ЭЦВ 8-40 нрк
подвод для соединения с двигателем ПЭДВ...-180


Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 8-40-50 нрк	ЭЦВ 8-40-55 нрк	ЭЦВ 8-40-60 нрк	ЭЦВ 8-40-70 нрк	ЭЦВ 8-40-80 нрк	ЭЦВ 8-40-90 нрк	ЭЦВ 8-40-100 нрк	ЭЦВ 8-40-110 нрк	ЭЦВ 8-40-120 нрк	ЭЦВ 8-40-125 нрк	ЭЦВ 8-40-135 нрк	ЭЦВ 8-40-140 нрк	ЭЦВ 8-40-150 нрк	ЭЦВ 8-40-160 нрк	ЭЦВ 8-40-170 нрк	ЭЦВ 8-40-180 нрк	ЭЦВ 8-40-200 нрк
1	Головка Б2ВП-61.01.14.000	сталь	1,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Корпус клапана Б2ВП-65.01.00.005	армлен	0,096	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Клапан Б2ВП-61.01.00.023	сталь нержавею щая	0,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Седло клапана Б2ВП-61.01.00.022	смесь резиновая	0,04	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Кольцо резиновое уплотнительное 155-160-36-2-1 ГОСТ 18829-2017/ ГОСТ 9833-73	смесь резиновая	0,006	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6	Обойма верхняя Б2ВП-61.01.00.015	Ст 3	1,11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Корпус подшипника Б2ВП-61.01.10.000-04	сборочная единица	0,44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.1	Корпус Б2ВП-61.01.10.001-04	армлен	0,3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.2	Подшипник ИЖПД-99.02.02.000-02	сталь 20/ смесь резиновая	0,109	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Втулка защитная Б2ВП-61.01.00.008-02	сталь нержавею щая	0,075	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Обойма ИЖПД-840.01.00.005	Ст 3	0,84	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Кольцо верхнее ИЖПД-840.01.05.000	сталь 20	1,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Отвод лопаточный ИЖПД-840.01.01.000	армлен/ смесь резиновая	0,16	3	3	4	4	5	6	6	7	7	8	8	8	9	10	10	11	12
12	Втулка распорная ИЖПД-840.01.00.006	сталь нержавею щая	0,05	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Колесо рабочее ИЖПД-840.01.02.000	сталь нержавею щая	0,75	3	3		4			6		7		8	8	9		10	11	12
	Колесо рабочее ИЖПД-840.01.02.000-01		0,74			4		5	6		7		8				10			
14	Диск ИЖПД-840.01.03.000	армлен/ смесь резиновая	0,38	2	2	3	3	4	5	5	6	6	7	7	7	8	9	9	10	11
15	Втулка распорная Б2ВП-61.01.00.003	сталь нержавею щая	0,041	2	2	3	3	4	5	5	6	6	7	7	7	8	9	9	10	11
16	Диск нижний ИЖПД-840.01.03.000-01	армлен/ смесь резиновая	0,37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	Втулка дистанционная Б2ВП-65.01.00.007	сталь нержавею щая	0,05	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	Кольцо ИЖПД-840.01.00.001	сталь 20	0,79	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	Подвод Б2ВП-61.01.15.000	сталь 20	6,6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	Болт М16-6gx55.58.019 ГОСТ 7805-70	сталь	0,07	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	Шайба пружинная 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70	сталь 65Г	0,005	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	Стяжка ИЖПД-840.01.04.000-02	сталь 20	0,48	4	4															

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 8-40-50 нрк	ЭЦВ 8-40-55 нрк	ЭЦВ 8-40-60 нрк	ЭЦВ 8-40-70 нрк	ЭЦВ 8-40-80 нрк	ЭЦВ 8-40-90 нрк	ЭЦВ 8-40-100 нрк	ЭЦВ 8-40-110 нрк	ЭЦВ 8-40-120 нрк	ЭЦВ 8-40-125 нрк	ЭЦВ 8-40-135 нрк	ЭЦВ 8-40-140 нрк	ЭЦВ 8-40-150 нрк	ЭЦВ 8-40-160 нрк	ЭЦВ 8-40-170 нрк	ЭЦВ 8-40-180 нрк	ЭЦВ 8-40-200 нрк		
22	Стяжка ИЖПД-840.01.04.000-03	сталь 20	0,56			4	4															
	Стяжка ИЖПД-840.01.04.000-04		0,64					4														
	Стяжка ИЖПД-840.01.04.000-05		0,72						4	4												
	Стяжка ИЖПД-840.01.04.000-06		0,8								4	4										
	Стяжка ИЖПД-840.01.04.000-07		0,88										4	4	4							
	Стяжка ИЖПД-840.01.04.000-08		0,96													4						
	Стяжка ИЖПД-840.01.04.000-09		1,04														4	4				
	Стяжка ИЖПД-840.01.04.000-10		1,12																	4		
	Стяжка ИЖПД-840.01.04.000-11		1,2																		4	
	23		Кольцо DSR 22 DIN 471	сталь пружинная	0,03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	Вал ИЖПД-840.01.00.003-02	сталь нержавеющей	0,94	1	1																	
	Вал ИЖПД-840.01.00.003-03		1,13			1	1															
	Вал ИЖПД-840.01.00.003-04		1,32					1														
	Вал ИЖПД-840.01.00.003-05		1,51						1	1												
	Вал ИЖПД-840.01.00.003-06		1,7								1	1										
	Вал ИЖПД-840.01.00.003-07		1,89										1	1	1							
	Вал ИЖПД-840.01.00.003-08		2,08													1						
	Вал ИЖПД-840.01.00.003-09		2,27															1	1			
	Вал ИЖПД-840.01.00.003-10		2,46																		1	
	Вал ИЖПД-840.01.00.003-11		2,65																			1
25	Шпонка ИЖПД-840.01.00.004-02	латунь	0,019	1	1																	
	Шпонка ИЖПД-840.01.00.004-03		0,024			1	1															
	Шпонка ИЖПД-840.01.00.004-04		0,029					1														
	Шпонка ИЖПД-840.01.00.004-05		0,034						1	1												
	Шпонка ИЖПД-840.01.00.004-06		0,039								1	1										
	Шпонка ИЖПД-840.01.00.004-07		0,044										1	1	1							
	Шпонка ИЖПД-840.01.00.004-08		0,049														1					
	Шпонка ИЖПД-840.01.00.004-09		0,054															1	1			
	Шпонка ИЖПД-840.01.00.004-10		0,059																		1	

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 8-40-50 нрк	ЭЦВ 8-40-55 нрк	ЭЦВ 8-40-60 нрк	ЭЦВ 8-40-70 нрк	ЭЦВ 8-40-80 нрк	ЭЦВ 8-40-90 нрк	ЭЦВ 8-40-100 нрк	ЭЦВ 8-40-110 нрк	ЭЦВ 8-40-120 нрк	ЭЦВ 8-40-125 нрк	ЭЦВ 8-40-135 нрк	ЭЦВ 8-40-140 нрк	ЭЦВ 8-40-150 нрк	ЭЦВ 8-40-160 нрк	ЭЦВ 8-40-170 нрк	ЭЦВ 8-40-180 нрк	ЭЦВ 8-40-200 нрк	
25	Шпонка ИЖПД-840.01.00.004-11	латунь	0,064																		1
26	Шпонка 6х6х36 ГОСТ 23360-78	сталь шпоночная	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Агрегаты ЭЦВ 8-25 нрк
ЭЦВ 8-40 нрк

подвод для соединения с
двигателем ПЭДВ...-144




**Агрегаты ЭЦВ 8-40 нрк
подвод для соединения с двигателем ПЭДВ...-144**

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 8-40-15 нрк	ЭЦВ 8-40-25 нрк	ЭЦВ 8-40-30 нрк	ЭЦВ 8-40-50 нрк	ЭЦВ 8-40-55 нрк	ЭЦВ 8-40-60 нрк	ЭЦВ 8-40-70 нрк	ЭЦВ 8-40-80 нрк	ЭЦВ 8-40-90 нрк	ЭЦВ 8-40-100 нрк	ЭЦВ 8-40-110 нрк	ЭЦВ 8-40-120 нрк	
1	Насос ЭЦВ 8-40-15 нрк ИЖПД-840.01.00.000-40	сборочная единица		1												
	Насос ЭЦВ 8-40-25 нрк (Насос ЭЦВ 8-40-30 нрк) ИЖПД-840.01.00.000-41				1	1										
	Насос ЭЦВ 8-40-50 нрк (Насос ЭЦВ 8-40-55 нрк) ИЖПД-840.01.00.000-42							1	1							
	Насос ЭЦВ 8-40-60 нрк ИЖПД-840.01.00.000-43									1						
	Насос ЭЦВ 8-40-70 нрк ИЖПД-840.01.00.000-44										1					
	Насос ЭЦВ 8-40-80 нрк ИЖПД-840.01.00.000-45											1				
	Насос ЭЦВ 8-40-90 нрк ИЖПД-840.01.00.000-46												1			
	Насос ЭЦВ 8-40-100 нрк ИЖПД-840.01.00.000-47													1		
	Насос ЭЦВ 8-40-110 нрк ИЖПД-840.01.00.000-48														1	
	Насос ЭЦВ 8-40-120 нрк ИЖПД-840.01.00.000-49															1
2	Муфта 6/8 Б2ВП-61.00.00.006	сталь нержавею щая	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	Сетка Б2ВП-62.00.00.003	сталь нержавею щая	0,03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4	Шайба регулировочная ИЖПД-99.00.00.001-01	сталь нержавею щая	0,021	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
наибольшее количество																
5	Двигатель ПЭДВ 3-144 Б2ВП-96.02.00.000-161	сборочная единица	31	1												
	Двигатель ПЭДВ 5,5-144 Б2ВП-96.02.00.000-163		33		1	1										
	Двигатель ПЭДВ 9-144 Б2ВП-96.02.00.000-06		49				1	1								
	Двигатель ПЭДВ 11-144 Б2ВП-96.02.00.000-07		45						1							
	Двигатель ПЭДВ 13-144 Б2ВП-96.02.00.000-08		49,2								1					
	Двигатель ПЭДВ 15-144 Б2ВП-96.02.00.000-09		60									1	1			
	Двигатель ПЭДВ 17-144 Б2ВП-96.02.00.000-05		60,5											1	1	
	Двигатель ПЭДВ 20-144 Б2ВП-96.02.00.000-12		67,3													1
6	Заглушка ИЖПД-99.00.00.002-03	пропилен	0,014	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7	Гильза ИЖПД-840.00.00.003	ПВХ	0,002	2	2	2	2	2	2							
	Гильза ИЖПД-840.00.00.003-01		0,003								2	2	2	2	2	2
8	Кожух ИЖПД-840.00.00.002-20	лист оцинко ванный	0,12	1												
	Кожух ИЖПД-840.00.00.002-21		0,15		1	1										

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 8-40-15 нрк	ЭЦВ 8-40-25 нрк	ЭЦВ 8-40-30 нрк	ЭЦВ 8-40-50 нрк	ЭЦВ 8-40-55 нрк	ЭЦВ 8-40-60 нрк	ЭЦВ 8-40-70 нрк	ЭЦВ 8-40-80 нрк	ЭЦВ 8-40-90 нрк	ЭЦВ 8-40-100 нрк	ЭЦВ 8-40-110 нрк	ЭЦВ 8-40-120 нрк	
8	Кожух ИЖПД-840.00.00.002-22	лист оцинкованный	0,18				1	1								
	Кожух ИЖПД-840.00.00.002-23		0,21					1	1							
	Кожух ИЖПД-840.00.00.002-24		0,24								1					
	Кожух ИЖПД-840.00.00.002-25		0,27									1	1			
	Кожух ИЖПД-840.00.00.002-26		0,3												1	1
9	Скоба БЗВП-61.00.00.008	лист оцинкованный	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10	Винт М6-6gx10.58.019 ГОСТ 17473-80	сталь оцинкованная	0,0047	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
11	Гайка М10-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	сталь оцинкованная	0,01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
12	Шайба пружинная 10.65Г.019 ГОСТ6402-70	сталь 65Г	0,002	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

Насосы ЭЦВ 8-40 нрк
 подвод для соединения с
 двигателем ПЭДВ ...-144



Насосы ЭЦВ 8-40 нрк
подвод для соединения с двигателем ПЭДВ...-144

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 8-40-15 нрк	ЭЦВ 8-40-25 нрк	ЭЦВ 8-40-30 нрк	ЭЦВ 8-40-50 нрк	ЭЦВ 8-40-55 нрк	ЭЦВ 8-40-60 нрк	ЭЦВ 8-40-70 нрк	ЭЦВ 8-40-80 нрк	ЭЦВ 8-40-90 нрк	ЭЦВ 8-40-100 нрк	ЭЦВ 8-40-110 нрк	ЭЦВ 8-40-120 нрк
1	Головка Б2ВП-61.01.14.000	сталь	1,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Корпус клапана Б2ВП-65.01.00.005	армлен	0,096	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Клапан Б2ВП-61.01.00.023	сталь нержавею щая	0,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Седло клапана Б2ВП-61.01.00.022	смесь резиновая	0,04	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Кольцо резиновое уплотнительное 155-160-36-2-1 ГОСТ 18829-2017/ ГОСТ 9833-73	смесь резиновая	0,006	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6	Обойма верхняя Б2ВП-61.01.00.015	Ст 3	1,11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Корпус подшипника Б2ВП-61.01.10.000-04	сборочная единица	0,44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.1	Корпус Б2ВП-61.01.10.001-04	армлен	0,3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.2	Подшипник ИЖПД-99.02.02.000-02	сталь 20/ смесь резиновая	0,109	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Втулка защитная Б2ВП-61.01.00.008-02	сталь нержавею щая	0,075	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Обойма ИЖПД-840.01.00.005	Ст 3	0,84	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Кольцо верхнее ИЖПД-840.01.05.000	сталь 20	1,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Отвод лопаточный ИЖПД-840.01.01.000	армлен/ смесь резиновая	0,16	1	2	2	3	3	4	4	5	6	6	7	7
12	Втулка распорная ИЖПД-840.01.00.006	сталь нержавею щая	0,05	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Колесо рабочее ИЖПД-840.01.02.000	сталь нержавею щая	0,75	1	2	2	3	3		4	5		6		7
	Колесо рабочее ИЖПД-840.01.02.000-01		0,74						4			6		7	
14	Диск ИЖПД-840.01.03.000	армлен/ смесь резиновая	0,38		1	1	2	2	3	3	4	5	5	6	6
15	Втулка распорная Б2ВП-61.01.00.003	сталь нержавею щая	0,041		1	1	2	2	3	3	4	5	5	6	6
16	Диск нижний ИЖПД-840.01.03.000-01	армлен/ смесь резиновая	0,37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	Кольцо ИЖПД-840.01.00.001	сталь 20	0,79	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	Кольцо Б2ВП-61.01.00.020	сталь 10	0,69	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	Подвод Б2ВП-74.01.09.000	сталь 20	6,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	Болт М16-6gx55.58.019 ГОСТ 7805-70	сталь	0,07	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	Шайба пружинная 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70	сталь 65Г	0,005	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	Стяжка ИЖПД-840.01.04.000-20	сталь 20	0,35	4											

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 8-40-15 нрк	ЭЦВ 8-40-25 нрк	ЭЦВ 8-40-30 нрк	ЭЦВ 8-40-50 нрк	ЭЦВ 8-40-55 нрк	ЭЦВ 8-40-60 нрк	ЭЦВ 8-40-70 нрк	ЭЦВ 8-40-80 нрк	ЭЦВ 8-40-90 нрк	ЭЦВ 8-40-100 нрк	ЭЦВ 8-40-110 нрк	ЭЦВ 8-40-120 нрк
22	Стяжка ИЖПД-840.01.04.000-21	сталь 20	0,43		4	4									
	Стяжка ИЖПД-840.01.04.000-22		0,51				4	4							
	Стяжка ИЖПД-840.01.04.000-23		0,59						4	4					
	Стяжка ИЖПД-840.01.04.000-24		0,67								4				
	Стяжка ИЖПД-840.01.04.000-25		0,75									4	4		
	Стяжка ИЖПД-840.01.04.000-26		0,83												4
23	Кольцо DSR 22 DIN 471	сталь пружинная	0,03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	Вал ИЖПД-840.01.00.003-20	сталь нержавеющей	0,53	1											
	Вал ИЖПД-840.01.00.003-21		0,72		1	1									
	Вал ИЖПД-840.01.00.003-22		0,91				1	1							
	Вал ИЖПД-840.01.00.003-23		1,1						1	1					
	Вал ИЖПД-840.01.00.003-24		1,3									1			
	Вал ИЖПД-840.01.00.003-25		1,5										1	1	
	Вал ИЖПД-840.01.00.003-26		1,7												1
25	Шпонка ИЖПД-840.01.00.004	латунь	0,009	1											
	Шпонка ИЖПД-840.01.00.004-01		0,014		1	1									
	Шпонка ИЖПД-840.01.00.004-02		0,019				1	1							
	Шпонка ИЖПД-840.01.00.004-03		0,024						1	1					
	Шпонка ИЖПД-840.01.00.004-04		0,029									1			
	Шпонка ИЖПД-840.01.00.004-05		0,034										1	1	
	Шпонка ИЖПД-840.01.00.004-06		0,044												1
26	Шпонка 6x6x36 ГОСТ 23360-78	сталь шпоночная	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1