


Агрегат ЭЦВ 8-65

подвод для соединения с
двигателем ПЭДП...-144
(штампованный вариант)











Агрегат ЭЦВ 8-65
подвод для соединения с двигателем ПЭДВ...-144
(штампованный вариант)

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 8-65-20	ЭЦВ 8-65-35	ЭЦВ 8-65-50	ЭЦВ 8-65-55	ЭЦВ 8-65-65	ЭЦВ 8-65-70
1	Насос ЭЦВ 8-65-20 Б2ВП-74.01.00.000-40	сборочная единица	19,5	1					
	Насос ЭЦВ 8-65-35 Б2ВП-74.01.00.000-41		22		1				
	Насос ЭЦВ 8-65-50 Б2ВП-74.01.00.000-42		24,5			1			
	Насос ЭЦВ 8-65-55 Б2ВП-74.01.00.000-43		24,5				1		
	Насос ЭЦВ 8-65-65 Б2ВП-74.01.00.000-44		27					1	
	Насос ЭЦВ 8-65-70 Б2ВП-74.01.00.000-45		27						1
2	Муфта 8/6 Б2ВП-61.00.00.006	сталь нержавеющая	0,7	1	1	1	1	1	1
3	Сетка Б2ВП-62.00.00.003	сталь нержавеющая	0,03	1	1	1	1	1	1
4	Шайба регулировочная ИЖПД-99.00.00.001-01	сталь нержавеющая	0,021	3	3	3	3	3	3
				наибольшее количество					
5	Двигатель ПЭДВ 6,3-144 Б2ВП-96.02.00.000-04	сборочная единица	37,6	1					
	Двигатель ПЭДВ 11-144 Б2ВП-96.02.00.000-07		49,2		1				
	Двигатель ПЭДВ 15-144 Б2ВП-96.02.00.000-09		60			1	1		
	Двигатель ПЭДВ 18,5-144 Б2ВП-96.02.00.000-11		67					1	
	Двигатель ПЭДВ 20-144 Б2ВП-96.02.00.000-12		67,3						1
6	Заглушка ИЖПД-99.00.00.002-04	пропилен	0,014	1	1	1	1	1	1
7	Гильза Б2ВП-74.00.00.003	ПВХ	0,001	2	2	2	2	2	2
8	Кожух Б2ВП-74.00.00.002-15	лист оцинкованный	0,13	1					
	Кожух Б2ВП-74.00.00.002-16		0,18		1				
	Кожух Б2ВП-74.00.00.002-17		0,23			1	1		
	Кожух Б2ВП-74.00.00.002-18		0,26					1	1
9	Скоба Б2ВП-61.00.00.008	лист оцинкованный	0,01	1	1	1	1	1	1
10	Винт М6-6gx10.58.019 ГОСТ 17473-80	сталь оцинкованная	0,0047	2	2	2	2	2	2
11	Гайка М10-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	сталь оцинкованная	0,01	4	4	4	4	4	4
12	Шайба пружинная 10.65Г.05 ГОСТ6402-70	сталь 65Г	0,002	4	4	4	4	4	4

Насосы ЭЦВ 8-65

подвод для соединения с двигателем ПЭДВ...-144 (штампованный вариант)




Насосы ЭЦВ 8-65
подвод для соединения с двигателем ПЭДВ...-144
(штампованный вариант)

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 8-65-20	ЭЦВ 8-65-35	ЭЦВ 8-65-50	ЭЦВ 8-65-55	ЭЦВ 8-65-65	ЭЦВ 8-65-70
1	Головка Б2ВП-74.01.06.000	сталь 20	4,9	1	1	1	1	1	1
2	Клапан Б2ВП-74.01.00.001	сталь нержавеющая	0,19	1	1	1	1	1	1
3	Седло клапана Б2ВП-74.01.00.002	смесь резиновая	0,045	1	1	1	1	1	1
4	Обойма обрезанная Б2ВП-61.01.00.006	Ст 3	0,14	1	1	1	1	1	1
5	Кольцо резиновое уплотнительное 155-160-36-2-1 ГОСТ 18829-2017/ГОСТ 9833-73	смесь резиновая	0,006	2	2	2	2	2	2
6	Обойма верхняя Б2ВП-61.01.00.015-01	Ст 3	1,03	1	1	1	1	1	1
7	Корпус подшипника Б2ВП-74.01.08.000	сборочная единица	0,664	1	1	1	1	1	1
7.1	Корпус Б2ВП-74.01.08.001	армлен	0,435	1	1	1	1	1	1
7.2	Подшипник ИЖПД-99.02.02.000-03	сталь 20/ смесь резиновая	0,229	1	1	1	1	1	1
8	Втулка защитная Б2ВП-61.01.00.008-03	сталь нержавеющая	0,182	1	1	1	1	1	1
9	Кольцо Б2ВП-74.01.00.008	сталь 20	0,83	1	1	1	1	1	1
10	Кольцо резиновое уплотнительное 165-170-36-2-1 ГОСТ 18829-2017/ГОСТ 9833-73	смесь резиновая	0,007	4	4	6	6	8	8
11	Обойма основная Б2ВП-74.01.00.003	сталь 20	0,88	2	2	3	3	4	4
12	Отвод лопаточный обрезанный Б2ВП-74.01.02.000-01	сборочная единица	0,22	1	1	1	1	1	1
12.1	Отвод лопаточный обрезанный Б2ВП-74.01.02.001-01	армлен	0,213	1	1	1	1	1	1
12.2	Втулка отвода Б2ВП-61.01.04.002	смесь резиновая	0,007		2	3	3	4	4
13	Втулка распорная Б2ВП-61.01.00.003	сталь нержавеющая	0,041	1	2	3	3	4	4
14	Колесо рабочее Б2ВП-74.01.01.000	норил	0,22						4
	Колесо рабочее Б2ВП-74.01.01.000-01		0,21	1	2		3	4	
	Колесо рабочее Б2ВП-74.01.01.000-02		0,2			3			
15	Диск Б2ВП-74.01.03.000	сталь 20/ армлен	2,48		1	2	2	3	3
16	Отвод лопаточный Б2ВП-74.01.02.000	сборочная единица	0,222		1	2	2	3	3
16.1	Отвод лопаточный Б2ВП-74.01.02.000	армлен	0,215		1	2	2	3	3
17	Диск переходной Б2ВП-74.01.04.000-01	сталь 20/ армлен	0,47	1	1	1	1	1	1
18	Втулка дистанционная Б2ВП-61.01.00.014-01	сталь нержавеющая	0,04	1	1	1	1	1	1
19	Обойма переходная Б2ВП-74.01.00.009	сталь 20	0,66	1	1	1	1	1	1

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 8-65-20	ЭЦВ 8-65-35	ЭЦВ 8-65-50	ЭЦВ 8-65-55	ЭЦВ 8-65-65	ЭЦВ 8-65-70
20	Подвод Б2ВП-74.01.09.000	сталь	1,39	1	1	1	1	1	1
21	Болт М16-6gx55.58.019 ГОСТ 7805-70	сталь	0,07	4	4	4	4	4	4
22	Шайба пружинная 16.65Г.05 ГОСТ 6402-70	сталь 65Г	0,005	4	4	4	4	4	4
23	Стяжка Б2ВП-74.01.07.000-15	сталь 20	0,43	4					
	Стяжка Б2ВП-74.01.07.000-16		0,51		4				
	Стяжка Б2ВП-74.01.07.000-17		0,59			4	4		
	Стяжка Б2ВП-74.01.07.000-18		0,67					4	4
24	Кольцо DSR 22 DIN 471	сталь пружинная	0,03	1	1	1	1	1	1
25	Вал Б2ВП-74.01.00.004-15	сталь нержавеющая	0,52	1					
	Вал Б2ВП-74.01.00.004-16		0,75		1				
	Вал Б2ВП-74.01.00.004-17		0,96			1	1		
	Вал Б2ВП-74.01.00.004-18		1,17					1	1
26	Шпонка Б2ВП-74.01.00.005	латунь	0,009	1					
	Шпонка Б2ВП-74.01.00.005-01		0,014		1				
	Шпонка Б2ВП-74.01.00.005-02		0,019			1	1		
	Шпонка Б2ВП-74.01.00.005-03		0,025					1	1
27	Шпонка 6x6x36 ГОСТ 23360-78	сталь шпоночная	0,01	1	1	1	1	1	1

Агрегаты ЭЦВ 8-65

подвод для соединения с
двигателем ПЭДВ...-180
(сварной вариант)



Агрегат ЭЦВ 8-65




подвод для соединения с двигателем ПЭДВ...-180 (сварной вариант)

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 8-65-35	ЭЦВ 8-65-50	ЭЦВ 8-65-55	ЭЦВ 8-65-65	ЭЦВ 8-65-70	ЭЦВ 8-65-80	ЭЦВ 8-65-90	ЭЦВ 8-65-100	ЭЦВ 8-65-110	ЭЦВ 8-65-125	ЭЦВ 8-65-145	ЭЦВ 8-65-160	ЭЦВ 8-65-180	ЭЦВ 8-65-200	
1	Насос ЭЦВ 8-65-35 Б2ВП-74.01.00.000-01	сборочная единица	23	1														
	Насос ЭЦВ 8-65-50 Б2ВП-74.01.00.000-02		25,5		1													
	Насос ЭЦВ 8-65-55 Б2ВП-74.01.00.000-03		25,5			1												
	Насос ЭЦВ 8-65-65 Б2ВП-74.01.00.000-04		28				1											
	Насос ЭЦВ 8-65-70 Б2ВП-74.01.00.000-05		28					1										
	Насос ЭЦВ 8-65-80 Б2ВП-74.01.00.000-06		30,5						1									
	Насос ЭЦВ 8-65-90 Б2ВП-74.01.00.000-07		30,5							1								
	Насос ЭЦВ 8-65-100 Б2ВП-74.01.00.000-08		33								1							
	Насос ЭЦВ 8-65-110 Б2ВП-74.01.00.000-09		33									1						
	Насос ЭЦВ 8-65-125 Б2ВП-74.01.00.000-10		35,5										1					
	Насос ЭЦВ 8-65-145 Б2ВП-74.01.00.000-11		38											1				
	Насос ЭЦВ 8-65-160 Б2ВП-74.01.00.000-12		40,5												1			
	Насос ЭЦВ 8-65-180 Б2ВП-74.01.00.000-13		43														1	
	Насос ЭЦВ 8-65-200 Б2ВП-74.01.00.000-14		45,5															1
2	Муфта 8/8 Б2ВП-61.00.00.010	сталь нержавею щая	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	Сетка Б2ВП-61.00.00.005	сталь нержавею щая	0,24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4	Шайба регулировочная ИЖПД-99.00.00.001-01	сталь нержавею щая	0,021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				наибольшее количество														
5	Двигатель ПЭДВ 11-180 Б2ВП-91.04.00.000-61	сборочная единица	75,0	1														
	Двигатель ПЭДВ 15-180 Б2ВП-91.04.00.000-63		82,5		1	1												
	Двигатель ПЭДВ 18,5-180 Б2ВП-91.04.00.000-65		87,5				1											
	Двигатель ПЭДВ 20-180 Б2ВП-91.04.00.000-66		92,0					1	1									
	Двигатель ПЭДВ 25-180 Б2ВП-91.04.00.000-67		113,0							1								
	Двигатель ПЭДВ 30-180 Б2ВП-91.04.00.000-68		113,0									1						

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 8-65-35	ЭЦВ 8-65-50	ЭЦВ 8-65-55	ЭЦВ 8-65-65	ЭЦВ 8-65-70	ЭЦВ 8-65-80	ЭЦВ 8-65-90	ЭЦВ 8-65-100	ЭЦВ 8-65-110	ЭЦВ 8-65-125	ЭЦВ 8-65-145	ЭЦВ 8-65-160	ЭЦВ 8-65-180	ЭЦВ 8-65-200	
5	Двигатель ПЭДВ 32-180 Б2ВП-91.04.00.000-69	сборочная единица	92,0									1						
	Двигатель ПЭДВ 33-180 Б2ВП-91.04.00.000-70		124,0										1					
	Двигатель ПЭДВ 37-180 Б2ВП-91.04.00.000-68		140,0											1				
	Двигатель ДАП 8М-45 ИЖПД-131.02.00.000															1	1	
	Двигатель ДАП 8М-55 ИЖПД-131.02.00.000-02																	1
6	Заглушка ИЖПД-99.00.00.002-04	пропилен	0,014	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7	Гильза Б2ВП-74.00.00.003	ПВХ	0,001	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
8	Кожух Б2ВП-74.00.00.002-01	лист оцинкованный	0,14	1														
	Кожух Б2ВП-74.00.00.002-02		0,19		1	1												
	Кожух Б2ВП-74.00.00.002-03		0,24				1	1										
	Кожух Б2ВП-74.00.00.002-04		0,29						1	1								
	Кожух Б2ВП-74.00.00.002-05		0,34								1	1						
	Кожух Б2ВП-74.00.00.002-06		0,39										1					
	Кожух Б2ВП-74.00.00.002-07		0,44											1				
	Кожух Б2ВП-74.00.00.002-08		0,49												1			
	Кожух Б2ВП-74.00.00.002-09		0,54													1		
	Кожух Б2ВП-74.00.00.002-10		0,59														1	
9	Скоба Б2ВП-61.00.00.008	лист оцинкованный	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10	Винт М6-6gx10.58.019 ГОСТ 17473-80	сталь оцинкованная	0,0047	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
11	Гайка М12-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	сталь оцинкованная	0,01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
12	Шайба пружинная 12.65Г.05 ГОСТ6402-70	сталь 65Г	0,002	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

Насосы ЭЦВ 8-65

подвод для соединения с двигателем ПЭДВ...-180 (сварной вариант)



Насосы ЭЦВ 8-65

подвод для соединения с двигателем ПЭДВ...-180 (сварной вариант)

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 8-65-20	ЭЦВ 8-65-35	ЭЦВ 8-65-50	ЭЦВ 8-65-55	ЭЦВ 8-65-65	ЭЦВ 8-65-70	ЭЦВ 8-65-80	ЭЦВ 8-65-90	ЭЦВ 8-65-100	ЭЦВ 8-65-110	ЭЦВ 8-65-125	ЭЦВ 8-65-145	ЭЦВ 8-65-160	ЭЦВ 8-65-180	ЭЦВ 8-65-200
1	Головка Б2ВП-74.01.06.000	сталь 20	4,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Клапан Б2ВП-74.01.00.001	сталь нержавею щая	0,19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Седло клапана Б2ВП-74.01.00.002	смесь резиновая	0,045	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Обойма обрезанная Б2ВП-61.01.00.006	Ст 3	0,14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Кольцо резиновое уплотнительное 155-160-36-2-1 ГОСТ 18829-2017/ ГОСТ 9833-73	смесь резиновая	0,006	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6	Обойма верхняя Б2ВП-61.01.00.015-01	Ст 3	1,03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Корпус подшипника Б2ВП-74.01.08.000	сборочная единица	0,664	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.1	Корпус Б2ВП-74.01.08.001	армлен	0,435	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.2	Подшипник ИЖПД-99.02.02.000-03	сталь 20/ смесь резиновая	0,229	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Втулка защитная Б2ВП-61.01.00.008-03	сталь нержавею щая	0,182	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Кольцо Б2ВП-74.01.00.008	сталь 20	0,83	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Кольцо резиновое уплотнительное 165-170-36-2-1 ГОСТ 18829-2017/ ГОСТ 9833-73	смесь резиновая	0,007	2	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	16	18	20	22
11	Обойма основная Б2ВП-74.01.00.003	сталь 20	0,88	1	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	8	9	10	11
12	Отвод лопаточный обрезанный Б2ВП-74.01.02.000-01	сборочная единица	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12.1	Отвод лопаточный обрезанный Б2ВП-74.01.02.001-01	армлен	0,213	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12.2	Втулка отвода Б2ВП-61.01.04.002	смесь резиновая	0,007	1	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	8	9	10	11
13	Втулка распорная Б2ВП-61.01.00.003	сталь нержавею щая	0,041	1	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	8	9	10	11
14	Колесо рабочее Б2ВП-74.01.01.000	норил	0,22					4		5		6	7	8	9	10	11	
	Колесо рабочее Б2ВП-74.01.01.000-01		0,21	1	2		3	4		5		6						
	Колесо рабочее Б2ВП-74.01.01.000-02		0,21			3												
15	Диск Б2ВП-74.01.03.000	сталь 20/ армлен	0,46		1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	7	8	9	10
16	Отвод лопаточный Б2ВП-74.01.02.000	сборочная единица	0,222		1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	7	8	9	10
16.1	Отвод лопаточный Б2ВП-74.01.02.000	армлен	0,215		1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	7	8	9	10

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 8-65-20	ЭЦВ 8-65-35	ЭЦВ 8-65-50	ЭЦВ 8-65-55	ЭЦВ 8-65-65	ЭЦВ 8-65-70	ЭЦВ 8-65-80	ЭЦВ 8-65-90	ЭЦВ 8-65-100	ЭЦВ 8-65-110	ЭЦВ 8-65-125	ЭЦВ 8-65-145	ЭЦВ 8-65-160	ЭЦВ 8-65-180	ЭЦВ 8-65-200
17	Диск переходной Б2ВП-74.01.03.000-01	сталь 20/ армен	0,47	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	Втулка дистанционная Б2ВП-61.01.00.014-03	сталь нержавеющей	0,05	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	Кольцо переходное Б2ВП-74.01.00.007	сталь 10	0,86	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	Подвод Б2ВП-61.01.15.000	сталь 20	6,6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	Болт М16-6gx55.58.019 ГОСТ 7805-70	сталь	0,07	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	Шайба пружинная 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70	сталь 65Г	0,005	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23	Стяжка Б2ВП-74.01.07.000	сталь 20	0,37	4														
	Стяжка Б2ВП-74.01.07.000-01		0,45		4													
	Стяжка Б2ВП-74.01.07.000-02		0,53			4	4											
	Стяжка Б2ВП-74.01.07.000-03		0,61					4	4									
	Стяжка Б2ВП-74.01.07.000-04		0,69							4	4							
	Стяжка Б2ВП-74.01.07.000-05		0,77									4	4					
	Стяжка Б2ВП-74.01.07.000-06		0,85											4				
	Стяжка Б2ВП-74.01.07.000-07		0,93												4			
	Стяжка Б2ВП-74.01.07.000-08		1,02													4		
	Стяжка Б2ВП-74.01.07.000-09		1,1														4	
Стяжка Б2ВП-74.01.07.000-10	1,2																4	
24	Кольцо DSR 22 DIN 471	сталь пружинная	0,03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	Вал Б2ВП-74.01.00.004	сталь нержавеющей	0,54	1														
	Вал Б2ВП-74.01.00.004-01		0,77		1													
	Вал Б2ВП-74.01.00.004-02		0,99			1	1											
	Вал Б2ВП-74.01.00.004-03		1,2					1	1									
	Вал Б2ВП-74.01.00.004-04		1,42							1	1							
	Вал Б2ВП-74.01.00.004-05		1,64									1	1					
	Вал Б2ВП-74.01.00.004-06		1,86											1				
	Вал Б2ВП-74.01.00.004-07		2,07												1			
	Вал Б2ВП-74.01.00.004-08		2,3													1		
	Вал Б2ВП-74.01.00.004-09		2,5															1

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 8-65-20	ЭЦВ 8-65-35	ЭЦВ 8-65-50	ЭЦВ 8-65-55	ЭЦВ 8-65-65	ЭЦВ 8-65-70	ЭЦВ 8-65-80	ЭЦВ 8-65-90	ЭЦВ 8-65-100	ЭЦВ 8-65-110	ЭЦВ 8-65-125	ЭЦВ 8-65-145	ЭЦВ 8-65-160	ЭЦВ 8-65-180	ЭЦВ 8-65-200		
25	Вал Б2ВП-74.01.00.004-10	сталь нержавею щая	2,75																1	
26	Шпонка Б2ВП-74.01.00.005	латунь	0,009	1																
	Шпонка Б2ВП-74.01.00.005-01		0,014		1															
	Шпонка Б2ВП-74.01.00.005-02		0,019			1	1													
	Шпонка Б2ВП-74.01.00.005-03		0,025					1	1											
	Шпонка Б2ВП-74.01.00.005-04		0,031								1	1								
	Шпонка Б2ВП-74.01.00.005-05		0,036										1	1						
	Шпонка Б2ВП-74.01.00.005-06		0,042												1					
	Шпонка Б2ВП-74.01.00.005-07		0,047													1				
	Шпонка Б2ВП-74.01.00.005-08		0,053														1			
	Шпонка Б2ВП-74.01.00.005-09		0,058																1	
	Шпонка Б2ВП-74.01.00.005-10		0,062																1	
27	Шпонка 6х6х36 ГОСТ 23360-78	сталь шпоночная	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	