



Двигатель ПЭДВ ...-235

| Поз. | Наименование и обозначение сборочной единицы или детали | Материалы | Масса, кг | ПЭДВ 18,5-235 | ПЭДВ 22-235 | ПЭДВ 30-235 | ПЭДВ 33-235 | ПЭДВ 37-235 | ПЭДВ 45-235 | ПЭДВ 55-235 | ПЭДВ 63-235 | ПЭДВ 75-235 | ПЭДВ 90-235 |
|-------|---|---------------------------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Пескосбрасыватель ИЖПД-40.11.00.005 | армлен | 0,04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Узел Щит подшипниковый верхний | сборочная единица | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.1 | Манжета 1.2-45х65-1 ГОСТ 8752-79 | смесь резиновая | 0,013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 | Щит подшипниковый верхний ИЖПД-40.11.04.000 | сборочная единица | 11,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | Щит подшипниковый верхний ИЖПД-40.11.04.000-01 | | 10,99 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | |
| | Щит подшипниковый верхний ИЖПД-40.11.04.000-02 | | 10,97 | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 2.2.1 | Щит верхний ИЖПД-40.11.04.100 | сталь 20 | 10,08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | Щит верхний ИЖПД-40.11.04.100-01 | | 10,05 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | |
| | Щит верхний ИЖПД-40.11.04.100-02 | | 10,03 | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 2.2.2 | Подшипник ИЖПД-99.02.02.000-05 | сталь 20/ смесь резиновая | 0,34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Кольцо упорное ИЖПД-40.11.00.004 | сталь 10 | 0,13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Кольцо верхнее ИЖПД-40.11.00.001 | Ст 3 | 1,16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | Кольцо верхнее ИЖПД-40.11.00.001-01 | | 1,15 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | |
| | Кольцо верхнее ИЖПД-40.11.00.001-02 | | 1,14 | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 5 | Шпонка 3-8х7х56 ГОСТ23360-78 ИЖПД-40.11.00.008 | сталь шпоночная | 0,012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | Шпонка 3-10х8х56 ГОСТ23360-78 ИЖПД-40.11.00.009 | | 0,018 | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 6 | Ротор ИЖПД-40.11.02.000 | сборочная единица | 29,8 | 1 | | | | | | | | | |
| | Ротор ИЖПД-40.11.02.000-01 | | 32,4 | | 1 | | | | | | | | |
| | Ротор ИЖПД-40.11.02.000-02 | | 38,7 | | | 1 | | | | | | | |
| | Ротор ИЖПД-40.11.02.000-03 | | 43,4 | | | | 1 | 1 | | | | | |
| | Ротор ИЖПД-40.11.02.000-04 | | 49,7 | | | | | | 1 | | | | |
| | Ротор ИЖПД-40.11.02.000-05 | | 60,1 | | | | | | | 1 | | | |
| | Ротор ИЖПД-40.11.02.000-06 | | 67,7 | | | | | | | | 1 | | |
| | Ротор ИЖПД-40.11.02.000-07 | | 77,2 | | | | | | | | | 1 | |
| | Ротор ИЖПД-40.11.02.000-08 | | 82,5 | | | | | | | | | | 1 |

| Поз. | Наименование и обозначение сборочной единицы или детали | Материалы | Масса, кг | ПЭДВ 18,5-235 | ПЭДВ 22-235 | ПЭДВ 30-235 | ПЭДВ 33-235 | ПЭДВ 37-235 | ПЭДВ 45-235 | ПЭДВ 55-235 | ПЭДВ 63-235 | ПЭДВ 75-235 | ПЭДВ 90-235 |
|------|---|---------------------------------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Шпонка 2-6x6x14 ГОСТ23360-78 ИЖПД-40.11.00.007 | сталь шпоночная | 0,005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Кольцо пружинное ИЖПД-99.02.00.003-03 | сталь нержавеющая | 0,002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Щит подшипниковый нижний ИЖПД-40.11.05.000 | сборочная единица | 10,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9.1 | Щит нижний ИЖПД-40.11.05.100 | сталь 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9.2 | Подшипник ИЖПД-99.02.02.000-05 | сталь 20/ смесь резиновая | 0,34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Кольцо нижнее ИЖПД-40.11.00.001-07 | Ст 3 | 1,88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Пята ИЖПД-40.11.00.006 | сталь нержавеющая | 2,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Подпятник ИЖПД-40.11.07.000 | сталь 20/ смесь резиновая | 3,27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Днище ИЖПД-40.11.06.000 | сборочная единица | 10,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13.1 | Опора сферическая ИЖПД-90.02.05.001 | сталь нержавеющая | 0,13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13.2 | Днище ИЖПД-40.11.06.100 | сталь 20 | 10,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Пробка ИЖПД-99.02.01.000 | полиэтилен | 0,0031 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | Шпилька М16x88 ИЖПД-40.11.00.002-02 | сталь 20 | 0,12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 16 | Гайка М16-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70 | сталь 35 | 0,022 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 20 | Уплотнитель ИЖПД-99.02.00.002-04 | смесь резиновая | 0,006 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| | Уплотнитель ИЖПД-99.02.00.002-05 | | 0,008 | | | | | | | | | 3 | 3 |
| 21 | Статор ИЖПД-40.11.01.000 | сборочная единица | 70 | 1 | | | | | | | | | |
| | Статор ИЖПД-40.11.01.000-01 | | 77 | | 1 | | | | | | | | |
| | Статор ИЖПД-40.11.01.000-02 | | 90 | | | 1 | | | | | | | |
| | Статор ИЖПД-40.11.01.000-03 | | 99 | | | | 1 | | | | | | |
| | Статор ИЖПД-40.11.01.000-04 | | 101 | | | | | 1 | | | | | |
| | Статор ИЖПД-40.11.01.000-05 | | 113 | | | | | | 1 | | | | |
| | Статор ИЖПД-40.11.01.000-06 | | 139 | | | | | | | 1 | | | |
| | Статор ИЖПД-40.11.01.000-07 | | 156 | | | | | | | | 1 | | |
| | Статор ИЖПД-40.11.01.000-08 | | 177 | | | | | | | | | 1 | |
| | Статор ИЖПД-40.11.01.000-09 | | 190 | | | | | | | | | | 1 |

| Поз. | Наименование и обозначение сборочной единицы или детали | Материалы | Масса, кг | ПЭДВ 18,5-235 | ПЭДВ 22-235 | ПЭДВ 30-235 | ПЭДВ 33-235 | ПЭДВ 37-235 | ПЭДВ 45-235 | ПЭДВ 55-235 | ПЭДВ 63-235 | ПЭДВ 75-235 | ПЭДВ 90-235 | |
|---------------------------|---|-------------------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Статор необмотанный ИЖПД-40.11.01.100 | сборочная единица | 58 | 1 | | | | | | | | | | |
| | Статор необмотанный ИЖПД-40.11.01.100-01 | | 64 | | 1 | | | | | | | | | |
| | Статор необмотанный ИЖПД-40.11.01.100-02 | | 77 | | | 1 | | | | | | | | |
| | Статор необмотанный ИЖПД-40.11.01.100-03 | | 86 | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| | Статор необмотанный ИЖПД-40.11.01.100-04 | | 94 | | | | | | 1 | | | | | |
| | Статор необмотанный ИЖПД-40.11.01.100-05 | | 134 | | | | | | | 1 | | | | |
| | Статор необмотанный ИЖПД-40.11.01.100-06 | | 152 | | | | | | | | 1 | | | |
| | Статор необмотанный ИЖПД-40.11.01.100-07 | | 177 | | | | | | | | | | 1 | |
| | Статор необмотанный ИЖПД-40.11.01.100-08 | | 193 | | | | | | | | | | | 1 |
| <i>вариант исполнения</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Статор ИЖПД-40.11.03.000 | сборочная единица | 70 | 1 | | | | | | | | | | |
| | Статор ИЖПД-40.11.03.000-01 | | 77 | | 1 | | | | | | | | | |
| | Статор ИЖПД-40.11.03.000-02 | | 90 | | | 1 | | | | | | | | |
| | Статор ИЖПД-40.11.03.000-03 | | 99 | | | | 1 | | | | | | | |
| | Статор ИЖПД-40.11.03.000-04 | | 101 | | | | | 1 | | | | | | |
| | Статор ИЖПД-40.11.03.000-05 | | 113 | | | | | | 1 | | | | | |
| | Статор ИЖПД-40.11.03.000-06 | | 139 | | | | | | | 1 | | | | |
| | Статор ИЖПД-40.11.03.000-07 | | 156 | | | | | | | | 1 | | | |
| | Статор ИЖПД-40.11.03.000-08 | | 177 | | | | | | | | | | 1 | |
| | Статор ИЖПД-40.11.03.000-09 | | 190 | | | | | | | | | | | 1 |
| 21 | Статор необмотанный ИЖПД-40.11.03.100 | сборочная единица | 58 | 1 | | | | | | | | | | |
| | Статор необмотанный ИЖПД-40.11.03.100-01 | | 64 | | 1 | | | | | | | | | |
| | Статор необмотанный ИЖПД-40.11.03.100-02 | | 77 | | | 1 | | | | | | | | |
| | Статор необмотанный ИЖПД-40.11.03.100-03 | | 86 | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| | Статор необмотанный ИЖПД-40.11.03.100-04 | | 94 | | | | | | 1 | | | | | |
| | Статор необмотанный ИЖПД-40.11.03.100-05 | | 134 | | | | | | | 1 | | | | |

| Поз. | Наименование и обозначение сборочной единицы или детали | Материалы | Масса, кг | ПЭДВ 18,5-235 | ПЭДВ 22-235 | ПЭДВ 30-235 | ПЭДВ 33-235 | ПЭДВ 37-235 | ПЭДВ 45-235 | ПЭДВ 55-235 | ПЭДВ 63-235 | ПЭДВ 75-235 | ПЭДВ 90-235 |
|------|---|-------------------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Статор необмотанный ИЖПД-40.11.01.100-06 | сборочная единица | 152 | | | | | | | | 1 | | |
| | Статор необмотанный ИЖПД-40.11.01.100-07 | | 177 | | | | | | | | 1 | | |
| | Статор необмотанный ИЖПД-40.11.01.100-08 | | 193 | | | | | | | | | 1 | |
| 22 | Шпилька М16х136 ИЖПД-40.11.00.002-06 | сталь 20 | 0,22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 23 | Шайба пружинная 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | сталь 65Г | 0,0061 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |