


# Агрегат ЭЦВ 8-65

подвод для соединения с  
двигателем ПЭДП...-144  
(штампованный вариант)











**Агрегат ЭЦВ 8-65**  
**подвод для соединения с двигателем ПЭДВ...-144**  
**(штампованный вариант)**

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 8-65-20	ЭЦВ 8-65-30	ЭЦВ 8-65-35
1	Насос ЭЦВ 8-65-20 Б2ВП-74.01.00.000-40	сборочная единица	22,0	1		
	Насос ЭЦВ 8-65-30 Б2ВП-74.01.00.000-41		22,0		1	
	Насос ЭЦВ 8-65-35 Б2ВП-74.01.00.000-42		24,5			1
2	Муфта 8/6 Б2ВП-61.00.00.006	сталь нержавеющая	0,7	1	1	1
3	Сетка Б2ВП-62.00.00.003	сталь нержавеющая	0,03	1	1	1
4	Шайба регулировочная ИЖПД-99.00.00.001-01	сталь нержавеющая	0,021	3	3	3
				наибольшее количество		
5	Двигатель ПЭДВ 9-144 Б2ВП-96.02.00.000-06	сборочная единица	49,0	1	1	
	Двигатель ПЭДВ 11-144 Б2ВП-96.02.00.000-07		49,2			1
6	Заглушка ИЖПД-99.00.00.002-04	пропилен	0,014	1	1	1
7	Гильза Б2ВП-74.00.00.003	ПВХ	0,001	2	2	2
8	Кожух Б2ВП-74.00.00.002-21	лист оцинкованный	0,18	1	1	
	Кожух Б2ВП-74.00.00.002-22		0,23			1
9	Скоба Б2ВП-61.00.00.008	лист оцинкованный	0,01	1	1	1
10	Винт М6-6gx10.58.019 ГОСТ 17473-80	сталь оцинкованная	0,0047	2	2	2
11	Гайка М10-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	сталь оцинкованная	0,01	4	4	4
12	Шайба пружинная 10.65Г.05 ГОСТ6402-70	сталь 65Г	0,002	4	4	4

# Насосы ЭЦВ 8-65

подвод для соединения с двигателем ПЭДВ...-144 (штампованный вариант)




**Насосы ЭЦВ 8-65**  
**подвод для соединения с двигателем ПЭДВ...-144**  
**(штампованный вариант)**

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 8-65-20	ЭЦВ 8-65-30	ЭЦВ 8-65-35
1	Головка Б2ВП-74.01.06.000	сталь 20	4,9	1	1	1
2	Клапан Б2ВП-74.01.00.001	сталь нержавеющая	0,19	1	1	1
3	Седло клапана Б2ВП-74.01.00.002	смесь резиновая	0,045	1	1	1
4	Обойма обрезанная Б2ВП-61.01.00.006	Ст 3	0,14	1	1	1
5	Кольцо резиновое уплотнительное 155-160-36-2-1 ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73	смесь резиновая	0,006	2	2	2
6	Обойма верхняя Б2ВП-61.01.00.015-01	Ст 3	1,03	1	1	1
7	Корпус подшипника Б2ВП-74.01.08.000	сборочная единица	0,664	1	1	1
7.1	Корпус Б2ВП-74.01.08.001	армлен	0,435	1	1	1
7.2	Подшипник ИЖПД-99.02.02.000-03	сталь 20/ смесь резиновая	0,229	1	1	1
8	Втулка защитная Б2ВП-61.01.00.008-03	сталь нержавеющая	0,182	1	1	1
9	Кольцо Б2ВП-74.01.00.008	сталь 20	0,83	1	1	1
10	Кольцо резиновое уплотнительное 165-170-36-2-1 ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73	смесь резиновая	0,007	4	4	6
11	Обойма основная Б2ВП-74.01.00.003	сталь 20	0,88	2	2	3
12	Отвод лопаточный обрезанный Б2ВП-74.01.02.000-01	сборочная единица	0,22	1	1	1
12.1	Отвод лопаточный обрезанный Б2ВП-74.01.02.001-01	армлен	0,213	1	1	1
12.2	Втулка отвода Б2ВП-61.01.04.002	смесь резиновая	0,007	2	2	2
13	Втулка распорная Б2ВП-61.01.00.003	сталь нержавеющая	0,041	1	2	2
14	Колесо рабочее Б2ВП-74.01.01.000	норил	0,22		2	
	Колесо рабочее Б2ВП-74.01.01.000-01		0,21	2		3
15	Диск Б2ВП-74.01.03.000	сталь 20/ армлен	2,48	1	1	2
16	Отвод лопаточный Б2ВП-74.01.02.000	сборочная единица	0,222	1	1	2
16.1	Отвод лопаточный Б2ВП-74.01.02.000	армлен	0,215	1	1	2
17	Диск переходной Б2ВП-74.01.04.000-01	сталь 20/ армлен	0,47	1	1	1
18	Втулка дистанционная Б2ВП-61.01.00.014-01	сталь нержавеющая	0,04	1	1	1
19	Обойма переходная Б2ВП-74.01.00.009	сталь 20	0,66	1	1	1
20	Подвод Б2ВП-74.01.09.000	сталь	1,39	1	1	1

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 8-65-20	ЭЦВ 8-65-30	ЭЦВ 8-65-35
21	Болт М16-6gx55.58.019 ГОСТ 7805-70	сталь	0,07	4	4	4
22	Шайба пружинная 16.65Г.05 ГОСТ 6402-70	сталь 65Г	0,005	4	4	4
23	Стяжка Б2ВП-74.01.07.000-10	сталь 20	0,51	4	4	
	Стяжка Б2ВП-74.01.07.000-11		0,59			4
24	Кольцо DSH 22 DIN 471	сталь пружинная	0,024	1	1	1
25	Вал Б2ВП-74.01.00.004-10	сталь нержавеющая	0,75	1	1	
	Вал Б2ВП-74.01.00.004-11		0,96			1
26	Шпонка Б2ВП-74.01.00.005	латунь	0,014	1	1	
	Шпонка Б2ВП-74.01.00.005-01		0,019			1
27	Шпонка 6x6x36 ГОСТ 23360-78	сталь шпоночная	0,01	1	1	1

Агрегаты ЭЦВ 8-65

подвод для соединения с  
двигателем ПЭДВ...-180  
(сварной вариант)



# Агрегат ЭЦВ 8-65




## подвод для соединения с двигателем ПЭДВ...-180 (сварной вариант)

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 8-65-20	ЭЦВ 8-65-30	ЭЦВ 8-65-35	ЭЦВ 8-65-40	ЭЦВ 8-65-50	ЭЦВ 8-65-55	ЭЦВ 8-65-60	ЭЦВ 8-65-65	ЭЦВ 8-65-70	ЭЦВ 8-65-75	ЭЦВ 8-65-80	ЭЦВ 8-65-90	ЭЦВ 8-65-100	ЭЦВ 8-65-110	ЭЦВ 8-65-125	ЭЦВ 8-65-145		
1	Насос ЭЦВ 8-65-20 Б2ВП-74.01.00.000	сборочная единица	23,0	1																	
	Насос ЭЦВ 8-65-30 Б2ВП-74.01.00.000-01		23,0		1																
	Насос ЭЦВ 8-65-35 Б2ВП-74.01.00.000-02		25,5			1															
	Насос ЭЦВ 8-65-40 Б2ВП-74.01.00.000-03		28,0				1														
	Насос ЭЦВ 8-65-50 Б2ВП-74.01.00.000-04		28,0					1													
	Насос ЭЦВ 8-65-55 Б2ВП-74.01.00.000-05		28,0						1												
	Насос ЭЦВ 8-65-60 Б2ВП-74.01.00.000-06		30,5							1											
	Насос ЭЦВ 8-65-65 Б2ВП-74.01.00.000-07		30,5								1										
	Насос ЭЦВ 8-65-70 Б2ВП-74.01.00.000-08		30,5									1									
	Насос ЭЦВ 8-65-75 Б2ВП-74.01.00.000-09		33,0										1								
	Насос ЭЦВ 8-65-80 Б2ВП-74.01.00.000-10		33,0											1							
	Насос ЭЦВ 8-65-90 Б2ВП-74.01.00.000-11		33,0												1						
	Насос ЭЦВ 8-65-100 Б2ВП-74.01.00.000-12		35,55													1					
	Насос ЭЦВ 8-65-110 Б2ВП-74.01.00.000-13		35,5														1				
	Насос ЭЦВ 8-65-125 Б2ВП-74.01.00.000-14		38,0																1		
Насос ЭЦВ 8-65-145 Б2ВП-74.01.00.000-15	405																		1		
2	Муфта 8/8 Б2ВП-61.00.00.010	сталь нержавею щая	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	Сетка Б2ВП-61.00.00.005	сталь нержавею щая	0,24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4	Шайба регулировочная ИЖПД-99.00.00.001-01	сталь нержавею щая	0,021	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
				наибольшее количество																	
5	Двигатель ПЭДВ 9-180 Б2ВП-91.04.00.000-60	сборочная единица	74,0	1	1																
	Двигатель ПЭДВ 11-180 Б2ВП-91.04.00.000-61		75,0			1															
	Двигатель ПЭДВ 13-180 Б2ВП-91.04.00.000-62		76,0				1														
	Двигатель ПЭДВ 15-180 Б2ВП-91.04.00.000-63		82,5					1	1												
	Двигатель ПЭДВ 17-180 Б2ВП-91.04.00.000-64		83,0								1										

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 8-65-20	ЭЦВ 8-65-30	ЭЦВ 8-65-35	ЭЦВ 8-65-40	ЭЦВ 8-65-50	ЭЦВ 8-65-55	ЭЦВ 8-65-60	ЭЦВ 8-65-65	ЭЦВ 8-65-70	ЭЦВ 8-65-75	ЭЦВ 8-65-80	ЭЦВ 8-65-90	ЭЦВ 8-65-100	ЭЦВ 8-65-110	ЭЦВ 8-65-125	ЭЦВ 8-65-145	
5	Двигатель ПЭДВ 18,5-180 Б2ВП-91.04.00.000-65	сборочная единица	87,5								1									
	Двигатель ПЭДВ 20-180 Б2ВП-91.04.00.000-66		92,0										1	1						
	Двигатель ПЭДВ 25-180 Б2ВП-91.04.00.000-67		113,0												1	1				
	Двигатель ПЭДВ 30-180 Б2ВП-91.04.00.000-68		113,0														1			
	Двигатель ПЭДВ 32-180 Б2ВП-91.04.00.000-69		124,0															1		
	Двигатель ПЭДВ 33-180 Б2ВП-91.04.00.000-80		124,0																	1
	Двигатель ПЭДВ 37-180 Б2ВП-91.04.00.000-81		140,0																	
6	Заглушка ИЖПД-99.00.00.002-04	пропилен	0,014	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7	Гильза Б2ВП-74.00.00.003	ПВХ	0,001	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
8	Кожух Б2ВП-74.00.00.002-01	лист оцинкованный	0,14	1	1															
	Кожух Б2ВП-74.00.00.002-02		0,19			1	1													
	Кожух Б2ВП-74.00.00.002-03		0,24					1	1	1										
	Кожух Б2ВП-74.00.00.002-04		0,29								1	1								
	Кожух Б2ВП-74.00.00.002-05		0,34										1	1	1					
	Кожух Б2ВП-74.00.00.002-06		0,39													1	1			
	Кожух Б2ВП-74.00.00.002-07		0,44																1	
	Кожух Б2ВП-74.00.00.002-08		0,49																	1
9	Скоба Б2ВП-61.00.00.008	лист оцинкованный	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10	Винт М6-6gx10.58.019 ГОСТ 17473-80	сталь оцинкованная	0,0047	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
11	Гайка М12-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	сталь оцинкованная	0,01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
12	Шайба пружинная 12.65Г.05 ГОСТ6402-70	сталь 65Г	0,002	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

# Насосы ЭЦВ 8-65

подвод для соединения с двигателем ПЭДВ...-180 (сварной вариант)



## Насосы ЭЦВ 8-65

подвод для соединения с двигателем ПЭДВ...-180 (сварной вариант)


Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 8-65-20	ЭЦВ 8-65-30	ЭЦВ 8-65-35	ЭЦВ 8-65-40	ЭЦВ 8-65-50	ЭЦВ 8-65-55	ЭЦВ 8-65-60	ЭЦВ 8-65-65	ЭЦВ 8-65-70	ЭЦВ 8-65-75	ЭЦВ 8-65-80	ЭЦВ 8-65-90	ЭЦВ 8-65-100	ЭЦВ 8-65-110	ЭЦВ 8-65-125	ЭЦВ 8-65-145
1	Головка Б2ВП-74.01.06.000	сталь 20	4,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Клапан Б2ВП-74.01.00.001	сталь нержавею щая	0,19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Седло клапана Б2ВП-74.01.00.002	смесь резиновая	0,045	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Обойма обрезаемая Б2ВП-61.01.00.006	Ст 3	0,14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Кольцо резиновое уплотнительное 155-160-36-2-1 ГОСТ 18829-73/ ГОСТ 9833-73	смесь резиновая	0,006	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6	Обойма верхняя Б2ВП-61.01.00.015-01	Ст 3	1,03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Корпус подшипника Б2ВП-74.01.08.000	сборочная единица	0,664	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.1	Корпус Б2ВП-74.01.08.001	армлен	0,435	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.2	Подшипник ИЖПД-99.02.02.000-03	сталь 20/ смесь резиновая	0,229	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Втулка защитная Б2ВП-61.01.00.008-03	сталь нержавею щая	0,182	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Кольцо Б2ВП-74.01.00.008	сталь 20	0,83	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Кольцо резиновое уплотнительное 165-170-36-2-1 ГОСТ 18829-73/ ГОСТ 9833-73	смесь резиновая	0,007	4	4	6	6	8	8	8	10	10	12	12	12	14	14	16	18
11	Обойма основная Б2ВП-74.01.00.003-01	сталь 20	0,88	2	2	3	3	4	4	4	5	5	6	6	6	7	7	8	9
12	Отвод лопаточный обрезанный Б2ВП-74.01.02.000-01	сборочная единица	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12.1	Отвод лопаточный обрезанный Б2ВП-74.01.02.001-01	армлен	0,213	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12.2	Втулка отвода Б2ВП-61.01.04.002	смесь резиновая	0,007	2	2	3	3	4	4	4	5	5	6	6	6	7	7	8	9
13	Втулка распорная Б2ВП-61.01.00.003	сталь нержавею щая	0,041	2	2	3	3	4	4	4	5	5	6	6	6	7	7	8	9
14	Колесо рабочее Б2ВП-74.01.01.000	норил	0,22		2		3			4		5			6		7	8	9
	Колесо рабочее Б2ВП-74.01.01.000-01		0,21	2		3			4		5			6		7			
	Колесо рабочее Б2ВП-74.01.01.000-02		0,21					4					6						
15	Диск Б2ВП-74.01.03.000	сталь 20/ армлен	0,46	1	1	2	2	3	3	3	4	4	5	5	5	6	6	7	8
16	Отвод лопаточный Б2ВП-74.01.02.000	сборочная единица	0,222	1	1	2	2	3	3	3	4	4	5	5	5	6	6	7	8
16.1	Отвод лопаточный Б2ВП-74.01.02.000	армлен	0,215	1	1	2	2	3	3	3	4	4	5	5	5	6	6	7	8

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 8-65-20	ЭЦВ 8-65-30	ЭЦВ 8-65-35	ЭЦВ 8-65-40	ЭЦВ 8-65-50	ЭЦВ 8-65-55	ЭЦВ 8-65-60	ЭЦВ 8-65-65	ЭЦВ 8-65-70	ЭЦВ 8-65-75	ЭЦВ 8-65-80	ЭЦВ 8-65-90	ЭЦВ 8-65-100	ЭЦВ 8-65-110	ЭЦВ 8-65-125	ЭЦВ 8-65-145
17	Диск переходной Б2ВП-74.01.03.000-01	сталь 20/ армлен	0,47	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	Втулка дистанционная Б2ВП-61.01.00.014-03	сталь нержавеющей	0,05	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	Кольцо переходное Б2ВП-74.01.00.007	сталь 10	0,86	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	Подвод Б2ВП-61.01.15.000	сталь 20	6,6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	Болт М16-6gx55.58.019 ГОСТ 7805-70	сталь	0,07	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	Шайба пружинная 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70	сталь 65Г	0,005	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23	Стяжка Б2ВП-74.01.07.000	сталь 20	0,45	4	4														
	Стяжка Б2ВП-74.01.07.000-01		0,53			4	4												
	Стяжка Б2ВП-74.01.07.000-02		0,61					4	4	4									
	Стяжка Б2ВП-74.01.07.000-03		0,69								4	4							
	Стяжка Б2ВП-74.01.07.000-04		0,77										4	4	4				
	Стяжка Б2ВП-74.01.07.000-05		0,85													4	4		
	Стяжка Б2ВП-74.01.07.000-06		0,93																4
	Стяжка Б2ВП-74.01.07.000-07		1,01																
24	Кольцо DSH 22 DIN 471	сталь пружинная	0,024	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	Вал Б2ВП-74.01.00.004	сталь нержавеющей	0,77	1	1														
	Вал Б2ВП-74.01.00.004-01		0,99			1	1												
	Вал Б2ВП-74.01.00.004-02		1,2					1	1	1									
	Вал Б2ВП-74.01.00.004-03		1,42								1	1							
	Вал Б2ВП-74.01.00.004-04		1,64										1	1	1				
	Вал Б2ВП-74.01.00.004-05		1,86													1	1		
	Вал Б2ВП-74.01.00.004-06		2,07																1
	Вал Б2ВП-74.01.00.004-07		2,3																
26	Шпонка Б2ВП-74.01.00.005	латунь	0,014	1	1														
	Шпонка Б2ВП-74.01.00.005-01		0,019			1	1												
	Шпонка Б2ВП-74.01.00.005-02		0,025					1	1	1									
	Шпонка Б2ВП-74.01.00.005-03		0,031								1	1							
	Шпонка Б2ВП-74.01.00.005-04		0,036										1	1	1				

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 8-65-20	ЭЦВ 8-65-30	ЭЦВ 8-65-35	ЭЦВ 8-65-40	ЭЦВ 8-65-50	ЭЦВ 8-65-55	ЭЦВ 8-65-60	ЭЦВ 8-65-65	ЭЦВ 8-65-70	ЭЦВ 8-65-75	ЭЦВ 8-65-80	ЭЦВ 8-65-90	ЭЦВ 8-65-100	ЭЦВ 8-65-110	ЭЦВ 8-65-125	ЭЦВ 8-65-145
26	Шпонка Б2ВП-74.01.00.005-05	латунь	0,042													1	1		
	Шпонка Б2ВП-74.01.00.005-06		0,047															1	
	Шпонка Б2ВП-74.01.00.005-07		0,053																
27	Шпонка 6х6х36 ГОСТ 23360-78	сталь шпоночная	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

# Агрегаты ЭЦВ 8-65

подвод для соединения с  
двигателем ПЭДВ...-180  
(штампованный подвод)



# Агрегат ЭЦВ 8-65




## подвод для соединения с двигателем ПЭДВ...-180 (штампованный вариант)

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 8-65-20	ЭЦВ 8-65-30	ЭЦВ 8-65-35	ЭЦВ 8-65-40	ЭЦВ 8-65-50	ЭЦВ 8-65-55	ЭЦВ 8-65-60	ЭЦВ 8-65-65	ЭЦВ 8-65-70	ЭЦВ 8-65-75	ЭЦВ 8-65-80	ЭЦВ 8-65-90	ЭЦВ 8-65-100	ЭЦВ 8-65-110	ЭЦВ 8-65-125	ЭЦВ 8-65-145		
1	Насос ЭЦВ 8-65-20 Б2ВП-74.01.00.000-50	сборочная единица	22,0	1																	
	Насос ЭЦВ 8-65-30 Б2ВП-74.01.00.000-51		22,0		1																
	Насос ЭЦВ 8-65-35 Б2ВП-74.01.00.000-52		24,5			1															
	Насос ЭЦВ 8-65-40 Б2ВП-74.01.00.000-53		24,5				1														
	Насос ЭЦВ 8-65-50 Б2ВП-74.01.00.000-54		27,0					1													
	Насос ЭЦВ 8-65-55 Б2ВП-74.01.00.000-55		27,0							1											
	Насос ЭЦВ 8-65-60 Б2ВП-74.01.00.000-56		27,0								1										
	Насос ЭЦВ 8-65-65 Б2ВП-74.01.00.000-57		29,5									1									
	Насос ЭЦВ 8-65-70 Б2ВП-74.01.00.000-58		29,5										1								
	Насос ЭЦВ 8-65-75 Б2ВП-74.01.00.000-59		32,0											1							
	Насос ЭЦВ 8-65-80 Б2ВП-74.01.00.000-60		32,0												1						
	Насос ЭЦВ 8-65-90 Б2ВП-74.01.00.000-61		32,0													1					
	Насос ЭЦВ 8-65-100 Б2ВП-74.01.00.000-62		34,5														1				
	Насос ЭЦВ 8-65-110 Б2ВП-74.01.00.000-63		34,5															1			
	Насос ЭЦВ 8-65-125 Б2ВП-74.01.00.000-64		37,0																1		
	Насос ЭЦВ 8-65-145 Б2ВП-74.01.00.000-65		39,5																		1
2	Муфта 8/8 Б2ВП-61.00.00.010	сталь нержавею щая	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	Сетка Б2ВП-74.00.00.005	сталь нержавею щая	0,24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4	Шайба регулировочная ИЖПД-99.00.00.001-01	сталь нержавею щая	0,021	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
наибольшее количество																					
5	Двигатель ПЭДВ 9-180 Б2ВП-91.04.00.000-60	сборочная единица	74,0	1	1																
	Двигатель ПЭДВ 11-180 Б2ВП-91.04.00.000-61		75,0			1															
	Двигатель ПЭДВ 13-180 Б2ВП-91.04.00.000-62		76,0				1														
	Двигатель ПЭДВ 15-180 Б2ВП-91.04.00.000-63		82,5					1	1												
	Двигатель ПЭДВ 17-180 Б2ВП-91.04.00.000-64		83,0								1										

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 8-65-20	ЭЦВ 8-65-30	ЭЦВ 8-65-35	ЭЦВ 8-65-40	ЭЦВ 8-65-50	ЭЦВ 8-65-55	ЭЦВ 8-65-60	ЭЦВ 8-65-65	ЭЦВ 8-65-70	ЭЦВ 8-65-75	ЭЦВ 8-65-80	ЭЦВ 8-65-90	ЭЦВ 8-65-100	ЭЦВ 8-65-110	ЭЦВ 8-65-125	ЭЦВ 8-65-145		
5	Двигатель ПЭДВ 18,5-180 Б2ВП-91.04.00.000-65	сборочная единица	87,5								1										
	Двигатель ПЭДВ 20-180 Б2ВП-91.04.00.000-66		92,0										1	1							
	Двигатель ПЭДВ 25-180 Б2ВП-91.04.00.000-67		113,0												1	1					
	Двигатель ПЭДВ 30-180 Б2ВП-91.04.00.000-68		113,0														1				
	Двигатель ПЭДВ 32-180 Б2ВП-91.04.00.000-69		124,0															1			
	Двигатель ПЭДВ 33-180 Б2ВП-91.04.00.000-80		124,0																	1	
	Двигатель ПЭДВ 37-180 Б2ВП-91.04.00.000-81		140,0																		1
6	Заглушка ИЖПД-99.00.00.002-04	пропилен	0,014	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7	Гильза Б2ВП-74.00.00.003	ПВХ	0,001	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
8	Кожух Б2ВП-74.00.00.002-11	лист оцинкованный	0,16	1	1																
	Кожух Б2ВП-74.00.00.002-12		0,21			1	1														
	Кожух Б2ВП-74.00.00.002-13		0,24					1	1	1											
	Кожух Б2ВП-74.00.00.002-14		0,28								1	1									
	Кожух Б2ВП-74.00.00.002-15		0,33										1	1	1						
	Кожух Б2ВП-74.00.00.002-16		0,38														1	1			
	Кожух Б2ВП-74.00.00.002-17		0,43																	1	
	Кожух Б2ВП-74.00.00.002-18		0,48																		1
9	Скоба Б2ВП-61.00.00.008	лист оцинкованный	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10	Винт М6-6gx10.58.019 ГОСТ 17473-80	сталь оцинкованная	0,0047	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
11	Гайка М12-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	сталь оцинкованная	0,01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
12	Шайба пружинная 12.65Г.05 ГОСТ6402-70	сталь 65Г	0,002	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

## Насосы ЭЦВ 8-65

подвод для соединения с  
двигателем ПЭДВ...-180  
(штампованный вариант)



# Насосы ЭЦВ 8-65

подвод для соединения с двигателем ПЭДВ...-180 (штампованный вариант)

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 8-65-20	ЭЦВ 8-65-30	ЭЦВ 8-65-35	ЭЦВ 8-65-40	ЭЦВ 8-65-50	ЭЦВ 8-65-55	ЭЦВ 8-65-60	ЭЦВ 8-65-65	ЭЦВ 8-65-70	ЭЦВ 8-65-75	ЭЦВ 8-65-80	ЭЦВ 8-65-90	ЭЦВ 8-65-100	ЭЦВ 8-65-110	ЭЦВ 8-65-125	ЭЦВ 8-65-145
1	Головка Б2ВП-74.01.06.000	сталь 20	4,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Клапан Б2ВП-74.01.00.001	сталь нержавею щая	0,19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Седло клапана Б2ВП-74.01.00.002	смесь резиновая	0,045	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Обойма обрезанная Б2ВП-61.01.00.006	Ст 3	0,14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Кольцо резиновое уплотнительное 155-160-36-2-1 ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73	смесь резиновая	0,006	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6	Обойма верхняя Б2ВП-61.01.00.015-01	Ст 3	1,03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Корпус подшипника Б2ВП-74.01.08.000	сборочная единица	0,664	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.1	Корпус Б2ВП-74.01.08.001	армлен	0,435	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.2	Подшипник ИЖПД-99.02.02.000-03	сталь 20/ смесь резиновая	0,229	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Втулка защитная Б2ВП-61.01.00.008-03	сталь нержаве ющая	0,182	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Кольцо Б2ВП-74.01.00.008	сталь 20	0,83	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Кольцо резиновое уплотнительное 165-170-36-2-1 ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73	смесь резиновая	0,007	4	4	6	6	8	8	8	10	10	12	12	12	14	14	16	18
11	Обойма основная Б2ВП-74.01.00.003	сталь 20	0,88	2	2	3	3	4	4	4	5	5	6	6	6	7	7	8	9
12	Отвод лопаточный обрезанный Б2ВП-74.01.02.000-01	сборочная единица	0,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12.1	Отвод лопаточный обрезанный Б2ВП-74.01.02.001-01	армлен	0,213	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12.2	Втулка отвода Б2ВП-61.01.04.002	смесь резиновая	0,007	2	2	3	3	4	4	4	5	5	6	6	6	7	7	8	9
13	Втулка распорная Б2ВП-61.01.00.003	сталь нержавею щая	0,041	2	2	3	3	4	4	4	5	5	6	6	6	7	7	8	9
14	Колесо рабочее Б2ВП-74.01.01.000	норил	0,22		2		3			4		5			6		7	8	9
	Колесо рабочее Б2ВП-74.01.01.000-01		0,21	2		3			4		5			6		7			
	Колесо рабочее Б2ВП-74.01.01.000-02		0,21					4						6					
15	Диск Б2ВП-74.01.03.000	сталь 20/ армлен	0,46	1	1	2	2	3	3	3	4	4	5	5	5	6	6	7	8
16	Отвод лопаточный Б2ВП-74.01.02.000	сборочна я единица	0,222	1	1	2	2	3	3	3	4	4	5	5	5	6	6	7	8
16.1	Отвод лопаточный Б2ВП-74.01.02.000	армлен	0,215	1	1	2	2	3	3	3	4	4	5	5	5	6	6	7	8
17	Диск переходной Б2ВП-74.01.04.000-04	сталь 20/ армлен	0,44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 8-65-20	ЭЦВ 8-65-30	ЭЦВ 8-65-35	ЭЦВ 8-65-40	ЭЦВ 8-65-50	ЭЦВ 8-65-55	ЭЦВ 8-65-60	ЭЦВ 8-65-65	ЭЦВ 8-65-70	ЭЦВ 8-65-75	ЭЦВ 8-65-80	ЭЦВ 8-65-90	ЭЦВ 8-65-100	ЭЦВ 8-65-110	ЭЦВ 8-65-125	ЭЦВ 8-65-145		
18	Втулка дистанционная Б2ВП-61.01.00.014-01	сталь нержавеющей	0,04	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
19	Обойма переходная Б2ВП-74.01.00.010	сталь 20	0,45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20	Подвод Б2ВП-61.01.00.024	сталь	5,305	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
21	Болт М16-6gx55.58.019 ГОСТ 7805-70	сталь	0,07	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
22	Шайба пружинная 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70	сталь 65Г	0,005	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
23	Стяжка Б2ВП-74.01.07.000-20	сталь 20	0,47	4	4																
	Стяжка Б2ВП-74.01.07.000-21		0,56			4	4														
	Стяжка Б2ВП-74.01.07.000-22		0,65					4	4	4											
	Стяжка Б2ВП-74.01.07.000-23		0,74								4	4									
	Стяжка Б2ВП-74.01.07.000-24		0,83											4	4	4					
	Стяжка Б2ВП-74.01.07.000-25		0,92														4	4			
	Стяжка Б2ВП-74.01.07.000-26		1,01																4		
	Стяжка Б2ВП-74.01.07.000-27		1,1																		4
24	Кольцо DSH 22 DIN 471	сталь пружинная	0,024	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
25	Вал Б2ВП-74.01.00.004-20	сталь нержавеющей	0,82	1	1																
	Вал Б2ВП-74.01.00.004-21		1,04			1	1														
	Вал Б2ВП-74.01.00.004-22		1,25					1	1	1											
	Вал Б2ВП-74.01.00.004-23		1,47								1	1									
	Вал Б2ВП-74.01.00.004-24		1,69										1	1	1						
	Вал Б2ВП-74.01.00.004-25		1,91													1	1				
	Вал Б2ВП-74.01.00.004-26		2,13																1		
	Вал Б2ВП-74.01.00.004-27		2,34																		1
26	Шпонка Б2ВП-74.01.00.005	латунь	0,014	1	1																
	Шпонка Б2ВП-74.01.00.005-01		0,019			1	1														
	Шпонка Б2ВП-74.01.00.005-02		0,025					1	1	1											
	Шпонка Б2ВП-74.01.00.005-03		0,031								1	1									
	Шпонка Б2ВП-74.01.00.005-04		0,036										1	1	1						
	Шпонка Б2ВП-74.01.00.005-05		0,042													1	1				

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 8-65-20	ЭЦВ 8-65-30	ЭЦВ 8-65-35	ЭЦВ 8-65-40	ЭЦВ 8-65-50	ЭЦВ 8-65-55	ЭЦВ 8-65-60	ЭЦВ 8-65-65	ЭЦВ 8-65-70	ЭЦВ 8-65-75	ЭЦВ 8-65-80	ЭЦВ 8-65-90	ЭЦВ 8-65-100	ЭЦВ 8-65-110	ЭЦВ 8-65-125	ЭЦВ 8-65-145	
26	Шпонка Б2ВП-74.01.00.005-06	латкнь	0,047																1	
	Шпонка Б2ВП-74.01.00.005-07		0,053																	
27	Шпонка 6x6x36 ГОСТ 23360-78	сталь шпоночная	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1