



ЗАВОД ПРОМБУРВОД

КАТАЛОГ


**запасных частей
на агрегаты электронасосные
центробежные скважинные
для воды**

ЭЦВ 6"

2020

Содержание

Агрегаты ЭЦВ 6-4; ЭЦВ 6-6,3	3
ЭЦВ 6-6,5	6
ЭЦВ 6-10	10
ЭЦВ 6-16	15
Насосы ЭЦВ 6-4	18
ЭЦВ 6-6,3	21
ЭЦВ 6-6,5	23
ЭЦВ 6-10	27
ЭЦВ 6-16	33



Агрегаты ЭЦВ 6-4; 6-6,3

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 6-4-70	ЭЦВ 6-4-90	ЭЦВ 6-4-100	ЭЦВ 6-4-130	ЭЦВ 6-4-140	ЭЦВ 6-4-160	ЭЦВ 6-4-180	ЭЦВ 6-4-190	ЭЦВ 6-6,3-85	ЭЦВ 6-6,3-95	ЭЦВ 6-6,3-125
1	Насос ЭЦВ 6-4-70 Б2ВП-96.01.00.000	сборочная единица	11,8	1										
	Насос ЭЦВ 6-4-90 Б2ВП-96.01.00.000-01		12,8		1									
	Насос ЭЦВ 6-4-100 Б2ВП-96.01.00.000-02		13,9			1								
	Насос ЭЦВ 6-4-130 Б2ВП-96.01.00.000-03		15,9				1							
	Насос ЭЦВ 6-4-140 Б2ВП-96.01.00.000-04		16,9					1						
	Насос ЭЦВ 6-4-160 Б2ВП-96.01.00.000-05		18,9						1					
	Насос ЭЦВ 6-4-180(-190) Б2ВП-96.01.00.000-06		19,9							1	1			
	Насос ЭЦВ 6-6,3-85 Б2ВП-96.01.00.000-30		11,9									1		
	Насос ЭЦВ 6-6,3-95 Б2ВП-96.01.00.000-31		12,8										1	
	Насос ЭЦВ 6-6,3-125 Б2ВП-96.01.00.000-32		14,9											1
2	Муфта ИЖПД-99.06.00.001	сталь нержавею щая	0,3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Сетка Б2ВП-62.00.00.003	сталь нержавею щая	0,065	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Шайба регулировочная ИЖПД-99.00.00.001-01	сталь нержавею щая	0,0014	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
наибольшее количество														
5	Двигатель ПЭДВ 2,2-144 Б2ВП-96.02.00.000-160	сборочная единица	27	1										
	Двигатель ПЭДВ 3-144 Б2ВП-96.02.00.000-161		29		1	1						1	1	
	Двигатель ПЭДВ 4-144 Б2ВП-96.02.00.000-162		31				1	1						1
	Двигатель ПЭДВ 5,5-144 Б2ВП-96.02.00.000-163		33						1	1	1			
6	Заглушка ИЖПД-99.00.00.002-01	пропилен	0,007	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Гильза Б2ВП-96.00.00.003	ПВХ	0,01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	Кожух Б2ВП-96.00.00.002-04	лист оцинкованный	0,116	1										
	Кожух Б2ВП-96.00.00.002-05		0,13		1							1		
	Кожух Б2ВП-96.00.00.002-06		0,144			1							1	
	Кожух Б2ВП-96.00.00.002-08		0,172				1							1
	Кожух Б2ВП-96.00.00.002-09		0,186					1						
	Кожух Б2ВП-96.00.00.002-10		0,2						1					
	Кожух Б2ВП-96.00.00.002-12		0,228							1	1			

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 6-4-70	ЭЦВ 6-4-90	ЭЦВ 6-4-100	ЭЦВ 6-4-130	ЭЦВ 6-4-140	ЭЦВ 6-4-160	ЭЦВ 6-4-180	ЭЦВ 6-4-190	ЭЦВ 6-6,3-85	ЭЦВ 6-6,3-95	ЭЦВ 6-6,3-125
9	Скоба Б2ВП-62.00.00.004	лист оцинкован ный	0,0001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Винт М6-6gx10.58.019 ГОСТ 17473-80	сталь оцинкован ная	0,0047	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
11	Гайка М8-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	сталь оцинкован ная	0,01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	Шайба пружинная 8.65Г.019 ГОСТ6402-70	сталь 65Г	0,002	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Агрегаты ЭЦВ 6-6,5

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 6-6,5-20	ЭЦВ 6-6,5-35	ЭЦВ 6-6,5-50	ЭЦВ 6-6,5-60	ЭЦВ 6-6,5-65	ЭЦВ 6-6,5-75	ЭЦВ 6-6,5-85	ЭЦВ 6-6,5-90	ЭЦВ 6-6,5-105	ЭЦВ 6-6,5-120	ЭЦВ 6-6,5-125	ЭЦВ 6-6,5-140
1	Насос ЭЦВ 6-6,5-20 Б2ВП-96.01.00.000-10	сборочная единица	7,8	1											
	Насос ЭЦВ 6-6,5-35 Б2ВП-96.01.00.000-11		8,8		1										
	Насос ЭЦВ 6-6,5-50 Б2ВП-96.01.00.000-12		9,8			1									
	Насос ЭЦВ 6-6,5-60(-65) Б2ВП-96.01.00.000-13		10,8				1	1							
	Насос ЭЦВ 6-6,5-75 Б2ВП-96.01.00.000-14		11,8						1						
	Насос ЭЦВ 6-6,5-85(-90) Б2ВП-96.01.00.000-15		12,8							1	1				
	Насос ЭЦВ 6-6,5-105 Б2ВП-96.01.00.000-16		13,9									1			
	Насос ЭЦВ 6-6,5-120 Б2ВП-96.01.00.000-17		14,9										1		
	Насос ЭЦВ 6-6,5-125 Б2ВП-96.01.00.000-18		15,9											1	
	Насос ЭЦВ 6-6,5-140 Б2ВП-96.01.00.000-19		16,9												1
2	Муфта ИЖПД-99.06.00.001	сталь нержавею щая	0,3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Сетка Б2ВП-62.00.00.003	сталь нержавею щая	0,065	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Шайба регулировочная ИЖПД-99.00.00.001-01	сталь нержавею щая	0,0014	наибольшее количество											
5	Двигатель ПЭДВ 2,2-144 Б2ВП-96.02.00.000160	сборочная единица	27	1	1	1	1	1							
	Двигатель ПЭДВ 3-144 Б2ВП-96.02.00.000-161		29						1	1	1				
	Двигатель ПЭДВ 4-144 Б2ВП-96.02.00.000-162		31									1	1	1	
	Двигатель ПЭДВ 5,5-144 Б2ВП-96.02.00.000-163		33												1
6	Заглушка ИЖПД-99.00.00.002-01	пропилен	0,007	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Гильза Б2ВП-96.00.00.003	ПВХ	0,01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	Кожух Б2ВП-96.00.00.002-01	лист оцинкованный	0,074	1											
	Кожух Б2ВП-96.00.00.002-02		0,088		1										
	Кожух Б2ВП-96.00.00.002-03		0,102			1									
	Кожух Б2ВП-96.00.00.002-04		0,116				1	1							
	Кожух Б2ВП-96.00.00.002-05		0,13						1						
	Кожух Б2ВП-96.00.00.002-06		0,144							1	1				
	Кожух Б2ВП-96.00.00.002-07		0,158									1			
	Кожух Б2ВП-96.00.00.002-08		0,172										1		

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 6-6,5-20	ЭЦВ 6-6,5-35	ЭЦВ 6-6,5-50	ЭЦВ 6-6,5-60	ЭЦВ 6-6,5-65	ЭЦВ 6-6,5-75	ЭЦВ 6-6,5-85	ЭЦВ 6-6,5-90	ЭЦВ 6-6,5-105	ЭЦВ 6-6,5-120	ЭЦВ 6-6,5-125	ЭЦВ 6-6,5-140
8	Кожух Б2ВП-96.00.00.002-09	лист оцинкован ный	0,186											1	
	Кожух Б2ВП-96.00.00.002-10		0,2												1
9	Скоба Б2ВП-62.00.00.004	лист оцинкован ный	0,0001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Винт М6-6gx10.58.019 ГОСТ 17473-80	сталь оцинкован ная	0,0047	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
11	Гайка М8-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	сталь оцинкован ная	0,01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	Шайба пружинная 8.65Г.019 ГОСТ6402-70	сталь 65Г	0,002	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Агрегаты ЭЦВ 6-6,5 (продолжение)

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 6-6,5-150	ЭЦВ 6-6,5-160	ЭЦВ 6-6,5-180	ЭЦВ 6-6,5-185	ЭЦВ 6-6,5-200	ЭЦВ 6-6,5-215	ЭЦВ 6-6,5-225	ЭЦВ 6-6,5-250	ЭЦВ 6-6,5-275	ЭЦВ 6-6,5-280	ЭЦВ 6-6,5-300	ЭЦВ 6-6,5-325
1	Насос ЭЦВ 6-6,5-150 Б2ВП-96.01.00.000-20	сборочная единица	17,9	1											
	Насос ЭЦВ 6-6,5-160 Б2ВП-96.01.00.000-21		18,9		1										
	Насос ЭЦВ 6-6,5-180(-185) Б2ВП-96.01.00.000-22		19,9			1	1								
	Насос ЭЦВ 6-6,5-200 Б2ВП-96.01.00.000-23		21,0					1							
	Насос ЭЦВ 6-6,5-215 Б2ВП-96.01.00.000-24		22,0						1						
	Насос ЭЦВ 6-6,5-225 Б2ВП-96.01.00.000-25		24,0							1					
	Насос ЭЦВ 6-6,5-250 Б2ВП-96.01.00.000-26		26,1								1				
	Насос ЭЦВ 6-6,5-275(-280) Б2ВП-96.01.00.000-27		28,2									1	1		
	Насос ЭЦВ 6-6,5-300 Б2ВП-96.01.00.000-28		30,2											1	
	Насос ЭЦВ 6-6,5-325 Б2ВП-96.01.00.000-29		31,2												1
2	Муфта ИЖПД-99.06.00.001	сталь нержавею щая	0,3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Сетка Б2ВП-62.00.00.003	сталь нержавею щая	0,065	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Шайба регулировочная ИЖПД-99.00.00.001-01	сталь нержавею щая	0,0014	наибольшее количество											
5	Двигатель ПЭДВ 5,5-144 Б2ВП-96.02.00.000-163	сборочная единица	33	1	1										
	Двигатель ПЭДВ 6,3-144 Б2ВП-96.02.00.000-04		38			1	1	1							
	Двигатель ПЭДВ 7,5-144 Б2ВП-96.02.00.000-05		43						1	1					
	Двигатель ПЭДВ 9-144 Б2ВП-96.02.00.000-06		49								1	1	1		
	Двигатель ПЭДВ 11-144 Б2ВП-96.02.00.000-07		50											1	1
6	Заглушка ИЖПД-99.00.00.002-01	пропилен	0,007	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Гильза Б2ВП-96.00.00.003	ПВХ	0,01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	Кожух Б2ВП-96.00.00.002-11	лист оцинкованный	0,214	1											
	Кожух Б2ВП-96.00.00.002-12		0,228		1										
	Кожух Б2ВП-96.00.00.002-13		0,242			1	1								
	Кожух Б2ВП-96.00.00.002-14		0,256					1							
	Кожух Б2ВП-96.00.00.002-15		0,27						1						
	Кожух Б2ВП-96.00.00.002-16		0,3							1					
	Кожух Б2ВП-96.00.00.002-18		0,33								1				

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 6-6,5-150	ЭЦВ 6-6,5-160	ЭЦВ 6-6,5-180	ЭЦВ 6-6,5-185	ЭЦВ 6-6,5-200	ЭЦВ 6-6,5-215	ЭЦВ 6-6,5-225	ЭЦВ 6-6,5-250	ЭЦВ 6-6,5-275	ЭЦВ 6-6,5-280	ЭЦВ 6-6,5-300	ЭЦВ 6-6,5-325
8	Кожух Б2ВП-96.00.00.002-20	лист оцинкованный	0,354									1	1		
	Кожух Б2ВП-96.00.00.002-22		0,382											1	
	Кожух Б2ВП-96.00.00.002-23		0,39												1
9	Скоба Б2ВП-62.00.00.004	лист оцинкованный	0,0001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Винт М6-6gx10.58.019 ГОСТ 17473-80	сталь оцинкованная	0,0047	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
11	Гайка М8-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	сталь оцинкованная	0,01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	Шайба пружинная 8.65Г.019 ГОСТ6402-70	сталь 65Г	0,002	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Агрегаты ЭЦВ 6-10

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 6-10-20	ЭЦВ 6-10-30	ЭЦВ 6-10-35	ЭЦВ 6-10-40	ЭЦВ 6-10-50	ЭЦВ 6-10-60	ЭЦВ 6-10-65	ЭЦВ 6-10-70	ЭЦВ 6-10-80	ЭЦВ 6-10-90	ЭЦВ 6-10-100	ЭЦВ 6-10-110
1	Насос ЭЦВ 6-10-20(-30) Б2ВП-96.01.00.000-40	сборочная единица	7,8	1	1										
	Насос ЭЦВ 6-10-35(-40) Б2ВП-96.01.00.000-41		8,8			1	1								
	Насос ЭЦВ 6-10-50 Б2ВП-96.01.00.000-42		9,8					1							
	Насос ЭЦВ 6-10-60(-65;- 70) Б2ВП-96.01.00.000-43		10,8						1	1	1				
	Насос ЭЦВ 6-10-80 Б2ВП-96.01.00.000-44		11,8									1			
	Насос ЭЦВ 6-10-90 Б2ВП-96.01.00.000-45		12,8										1		
	Насос ЭЦВ 6-10-100(-110) Б2ВП-96.01.00.000-46		13,9											1	1
2	Муфта ИЖПД-99.06.00.001	сталь нержавею щая	0,3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Сетка Б2ВП-62.00.00.003	сталь нержавею щая	0,065	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Шайба регулировочная ИЖПД-99.00.00.001-01	сталь нержавею щая	0,0014	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	Двигатель ПЭДВ 2,2-144 Б2ВП-96.02.00.000-160	сборочная единица	27	1	1	1	1	1							
	Двигатель ПЭДВ 3-144 Б2ВП-96.02.00.000-161		29						1	1					
	Двигатель ПЭДВ 4-144 Б2ВП-96.02.00.000-162		31								1	1	1		
	Двигатель ПЭДВ 5,5-144 Б2ВП-96.02.00.000-163		33											1	1
6	Заглушка ИЖПД-99.00.00.002-01	пропилен	0,007	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Гильза Б2ВП-96.00.00.003	ПВХ	0,01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	Кожух Б2ВП-96.00.00.002-01	лист оцинкованный	0,074	1	1										
	Кожух Б2ВП-96.00.00.002-02		0,088			1	1								
	Кожух Б2ВП-96.00.00.002-03		0,102					1							
	Кожух Б2ВП-96.00.00.002-04		0,116						1	1	1				
	Кожух Б2ВП-96.00.00.002-05		0,13									1			
	Кожух Б2ВП-96.00.00.002-06		0,144										1		
	Кожух Б2ВП-96.00.00.002-07		0,158											1	1
9	Скоба Б2ВП-62.00.00.004	лист оцинкован ный	0,0001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Винт М6-6gx10.58.019 ГОСТ 17473-80	сталь оцинкован ная	0,0047	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
11	Гайка М8-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	сталь оцинкован ная	0,01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	Шайба пружинная 8.65Г.05 ГОСТ6402-70	сталь 65Г	0,002	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Агрегаты ЭЦВ 6-10 (продолжение)

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 6-10-120	ЭЦВ 6-10-130	ЭЦВ 6-10-140	ЭЦВ 6-10-150	ЭЦВ 6-10-160	ЭЦВ 6-10-170	ЭЦВ 6-10-180	ЭЦВ 6-10-185	ЭЦВ 6-10-200	ЭЦВ 6-10-210	ЭЦВ 6-10-220	ЭЦВ 6-10-230
1	Насос ЭЦВ 6-10-120 Б2ВП-96.01.00.000-47	сборочная единица	14,9	1											
	Насос ЭЦВ 6-10-130 Б2ВП-96.01.00.000-48		15,9		1										
	Насос ЭЦВ 6-10-140 Б2ВП-96.01.00.000-49		16,9			1									
	Насос ЭЦВ 6-10-150 Б2ВП-96.01.00.000-50		17,9				1								
	Насос ЭЦВ 6-10-160(-170) Б2ВП-96.01.00.000-51		18,9					1	1						
	Насос ЭЦВ 6-10-180(-185) Б2ВП-96.01.00.000-52		19,9							1	1				
	Насос ЭЦВ 6-10-200 Б2ВП-96.01.00.000-53		21,0									1			
	Насос ЭЦВ 6-10-210 Б2ВП-96.01.00.000-54		22,0										1		
	Насос ЭЦВ 6-10-220 Б2ВП-96.01.00.000-55		24,0											1	
	Насос ЭЦВ 6-10-230(-235) Б2ВП-96.01.00.000-56		25,0												1
2	Муфта ИЖПД-99.06.00.001	сталь нержавею щая	0,3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Сетка Б2ВП-62.00.00.003	сталь нержавею щая	0,065	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Шайба регулировочная ИЖПД-99.00.00.001-01	сталь нержавею щая	0,0014	наибольшее количество											
5	Двигатель ПЭДВ 5,5-144 Б2ВП-96.02.00.000-163	сборочная единица	33	1											
	Двигатель ПЭДВ 6,3-144 Б2ВП-96.02.00.000-04		38		1	1									
	Двигатель ПЭДВ 7,5-144 Б2ВП-96.02.00.000-05		43				1	1	1						
	Двигатель ПЭДВ 9-144 Б2ВП-96.02.00.000-06		49							1	1	1	1		
	Двигатель ПЭДВ 11-144 Б2ВП-96.02.00.000-07		50											1	
6	Заглушка ИЖПД-99.00.00.002-01	пропилен	0,007	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Гильза Б2ВП-96.00.00.003	ПВХ	0,01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	Кожух Б2ВП-96.00.00.002-08	лист оцинкованный	0,172	1											
	Кожух Б2ВП-96.00.00.002-09		0,186		1										
	Кожух Б2ВП-96.00.00.002-10		0,2			1	1								
	Кожух Б2ВП-96.00.00.002-11		0,214					1							
	Кожух Б2ВП-96.00.00.002-12		0,228						1						
	Кожух Б2ВП-96.00.00.002-13		0,242							1	1				
	Кожух Б2ВП-96.00.00.002-14		0,256									1			

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 6-10-120	ЭЦВ 6-10-130	ЭЦВ 6-10-140	ЭЦВ 6-10-150	ЭЦВ 6-10-160	ЭЦВ 6-10-170	ЭЦВ 6-10-180	ЭЦВ 6-10-185	ЭЦВ 6-10-200	ЭЦВ 6-10-210	ЭЦВ 6-10-220	ЭЦВ 6-10-230
8	Кожух Б2ВП-96.00.00.002-15	лист оцинкованный	0,27										1		
	Кожух Б2ВП-96.00.00.002-16		0,3											1	
	Кожух Б2ВП-96.00.00.002-17		0,31												1
9	Скоба Б2ВП-62.00.00.004	лист оцинкованный	0,0001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Винт М6-6gx10.58.019 ГОСТ 17473-80	сталь оцинкованная	0,0047	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
11	Гайка М8-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	сталь оцинкованная	0,01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	Шайба пружинная 8.65Г.019 ГОСТ6402-70	сталь 65Г	0,002	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Агрегаты ЭЦВ 6-10 (продолжение)

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 6-10-235	ЭЦВ 6-10-240	ЭЦВ 6-10-250	ЭЦВ 6-10-260	ЭЦВ 6-10-275	ЭЦВ 6-10-290	ЭЦВ 6-10-300	ЭЦВ 6-10-310	ЭЦВ 6-10-320	ЭЦВ 6-10-335	ЭЦВ 6-10-350
1	Насос ЭЦВ 6-10-230(-235) Б2ВП-96.01.00.000-56	сборочная единица	25,0	1										
	Насос ЭЦВ 6-10-240(-250) Б2ВП-96.01.00.000-57		26,1		1	1								
	Насос ЭЦВ 6-10-260 Б2ВП-96.01.00.000-58		27,1				1							
	Насос ЭЦВ 6-10-275 Б2ВП-96.01.00.000-59		28,2					1						
	Насос ЭЦВ 6-10-290 Б2ВП-96.01.00.000-60		29,2						1					
	Насос ЭЦВ 6-10-300 Б2ВП-96.01.00.000-61		30,2							1				
	Насос ЭЦВ 6-10-310 Б2ВП-96.01.00.000-62		31,2								1			
	Насос ЭЦВ 6-10-320 Б2ВП-96.01.00.000-63		32,2									1		
	Насос ЭЦВ 6-10-335 Б2ВП-96.01.00.000-64		33,2										1	
	Насос ЭЦВ 6-10-350 Б2ВП-96.01.00.000-65		34,2											1
2	Муфта ИЖПД-99.06.00.001	сталь нержавею щая	0,3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Сетка Б2ВП-62.00.00.003	сталь нержавею щая	0,065	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Шайба регулировочная ИЖПД-99.00.00.001-01	сталь нержавею щая	0,0014	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
				наибольшее количество										
5	Двигатель ПЭДВ 11-144 Б2ВП-96.02.00.000-07	сборочная единица	50	1	1	1								
	Двигатель ПЭДВ 13-144 Б2ВП-96.02.00.000-08		50				1	1	1	1				
	Двигатель ПЭДВ 15-144 Б2ВП-96.02.00.000-09		60								1	1	1	
	Двигатель ПЭДВ 17-144 Б2ВП-96.02.00.000-10		61											1
6	Заглушка ИЖПД-99.00.00.002-01	пропилен	0,007	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Гильза Б2ВП-96.00.00.003	ПВХ	0,01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	Кожух Б2ВП-96.00.00.002-17	лист оцинкованный	0,31	1										
	Кожух Б2ВП-96.00.00.002-18		0,33		1	1								
	Кожух Б2ВП-96.00.00.002-19		0,34				1							
	Кожух Б2ВП-96.00.00.002-20		0,354					1						
	Кожух Б2ВП-96.00.00.002-21		0,368						1	1				

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 6-10-235	ЭЦВ 6-10-240	ЭЦВ 6-10-250	ЭЦВ 6-10-260	ЭЦВ 6-10-275	ЭЦВ 6-10-290	ЭЦВ 6-10-300	ЭЦВ 6-10-310	ЭЦВ 6-10-320	ЭЦВ 6-10-335	ЭЦВ 6-10-350
8	Кожух Б2ВП-96.00.00.002-23	лист оцинкованный	0,39								1	1		
	Кожух Б2ВП-96.00.00.002-24		0,41										1	
	Кожух Б2ВП-96.00.00.002-26		0,438											1
9	Скоба Б2ВП-62.00.00.004	лист оцинкованный	0,0001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Винт М6-6gx10.58.019 ГОСТ 17473-80	сталь оцинкованная	0,0047	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
11	Гайка М8-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	сталь оцинкованная	0,01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	Шайба пружинная 8.65Г.019 ГОСТ6402-70	сталь 65Г	0,002	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Агрегаты ЭЦВ 6-16


Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 6-16-20	ЭЦВ 6-16-30	ЭЦВ 6-16-35	ЭЦВ 6-16-40	ЭЦВ 6-16-50	ЭЦВ 6-16-60	ЭЦВ 6-16-70	ЭЦВ 6-16-75	ЭЦВ 6-16-80	ЭЦВ 6-16-90	ЭЦВ 6-16-100
1	Насос ЭЦВ 6-16-20 Б2ВП-62.01.00.000	сборочная единица	7,9	1										
	Насос ЭЦВ 6-16-30 Б2ВП-62.01.00.000-01		9,0		1									
	Насос ЭЦВ 6-16-35(-40) Б2ВП-62.01.00.000-02		10,0			1	1							
	Насос ЭЦВ 6-16-50 Б2ВП-62.01.00.000-03		11,1					1						
	Насос ЭЦВ 6-16-60 Б2ВП-62.01.00.000-04		12,1						1					
	Насос ЭЦВ 6-16-70 Б2ВП-62.01.00.000-05		13,2							1				
	Насос ЭЦВ 6-16-75(-80) Б2ВП-62.01.00.000-06		14,3								1	1		
	Насос ЭЦВ 6-16-90 Б2ВП-62.01.00.000-07		15,4										1	
	Насос ЭЦВ 6-16-100 Б2ВП-62.01.00.000-08		16,5											1
2	Муфта ИЖПД-99.06.00.001	сталь нержавею щая	0,3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Сетка Б2ВП-62.00.00.003	сталь нержавею щая	0,065	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Шайба регулировочная ИЖПД-99.00.00.001-01	сталь нержавею щая	0,0014	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
наибольшее количество														
5	Двигатель ПЭДВ 2,2-144 Б2ВП-96.02.00.000-160	сборочная единица	27	1										
	Двигатель ПЭДВ 3-144 Б2ВП-96.02.00.000-161		29		1	1	1							
	Двигатель ПЭДВ 4-144 Б2ВП-96.02.00.000-162		31					1						
	Двигатель ПЭДВ 5,5-144 Б2ВП-96.02.00.000-163		33						1	1				
	Двигатель ПЭДВ 6,3-144 Б2ВП-96.02.00.000-04		38								1	1	1	
	Двигатель ПЭДВ 7,5-144 Б2ВП-96.02.00.000-05		43											1
6	Заглушка ИЖПД-99.00.00.002-01	пропилен	0,007	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Гильза Б2ВП-96.00.00.003	ПВХ	0,01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	Кожух Б2ВП-62.00.00.002-01	лист оцинкованный	0,084	1										
	Кожух Б2ВП-62.00.00.002-02		0,099		1									
	Кожух Б2ВП-62.00.00.002-03		0,114			1	1							
	Кожух Б2ВП-62.00.00.002-04		0,129					1						
	Кожух Б2ВП-62.00.00.002-05		0,144						1					

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 6-16-20	ЭЦВ 6-16-30	ЭЦВ 6-16-35	ЭЦВ 6-16-40	ЭЦВ 6-16-50	ЭЦВ 6-16-60	ЭЦВ 6-16-70	ЭЦВ 6-16-75	ЭЦВ 6-16-80	ЭЦВ 6-16-90	ЭЦВ 6-16-100
8	Кожух Б2ВП-62.00.00.002-06	лист оцинкованный	0,159							1	1			
	Кожух Б2ВП-62.00.00.002-07		0,174									1	1	
	Кожух Б2ВП-62.00.00.002-08		0,189											1
9	Скоба Б2ВП-62.00.00.004	лист оцинкованный	0,0001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Винт М6-6gx10.58.019 ГОСТ 17473-80	сталь оцинкованная	0,0047	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
11	Гайка М8-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	сталь оцинкованная	0,01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	Шайба пружинная 8.65Г.019 ГОСТ6402-70	сталь 65Г	0,002	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Агрегаты ЭЦВ 6-16 (продолжение)

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 6-16-110	ЭЦВ 6-16-125	ЭЦВ 6-16-130	ЭЦВ 6-16-140	ЭЦВ 6-16-160	ЭЦВ 6-16-180	ЭЦВ 6-16-185	ЭЦВ 6-16-190
1	Насос ЭЦВ 6-16-110 Б2ВП-62.01.00.000-09	сборочная единица	17,6	1							
	Насос ЭЦВ 6-16-125(-130) Б2ВП-62.01.00.000-10		19,7		1	1					
	Насос ЭЦВ 6-16-140 Б2ВП-62.01.00.000-11		21,8				1				
	Насос ЭЦВ 6-16-160 Б2ВП-62.01.00.000-12		24,0					1			
	Насос ЭЦВ 6-16-180(-185; -190) Б2ВП-62.01.00.000-13		26,1						1	1	1
2	Муфта ИЖПД-99.06.00.001	сталь нержавею щая	0,3	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Сетка Б2ВП-62.00.00.003	сталь нержавею щая	0,065	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Шайба регулировочная ИЖПД-99.00.00.001-01	сталь нержавею щая	0,0014	3	3	3	3	3	3	3	3
5	Двигатель ПЭДВ 7,5-144 Б2ВП-96.02.00.000-05	сборочная единица	43	1							
	Двигатель ПЭДВ 9-144 Б2ВП-96.02.00.000-06		49		1						
	Двигатель ПЭДВ 11-144 Б2ВП-96.02.00.000-07		50			1	1				
	Двигатель ПЭДВ 13-144 Б2ВП-96.02.00.000-08		50					1	1		
	Двигатель ПЭДВ 15-144 Б2ВП-96.02.00.000-09		60							1	1
6	Заглушка ИЖПД-99.00.00.002-01	пропилен	0,007	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Гильза Б2ВП-96.00.00.003	ПВХ	0,01	2	2	2	2	2	2	2	2
8	Кожух Б2ВП-62.00.00.002-09	лист оцинкованный	0,204	1							
	Кожух Б2ВП-62.00.00.002-11		0,234		1	1					
	Кожух Б2ВП-62.00.00.002-12		0,249				1				
	Кожух Б2ВП-62.00.00.002-14		0,279					1			
	Кожух Б2ВП-62.00.00.002-16		0,309						1	1	1
9	Скоба Б2ВП-62.00.00.004	лист оцинкованный	0,0001	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Винт М6-6gx10.58.019 ГОСТ 17473-80	сталь оцинкованная	0,0047	2	2	2	2	2	2	2	2
11	Гайка М8-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	сталь оцинкованная	0,01	4	4	4	4	4	4	4	4
12	Шайба пружинная 8.65Г.019 ГОСТ6402-70	сталь 65Г	0,002	4	4	4	4	4	4	4	4

Насосы ЭЦВ 6-4
ЭЦВ 6-6,3
ЭЦВ 6-6,5
ЭЦВ 6-10



Насосы ЭЦВ 6-4

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 6-4-70	ЭЦВ 6-4-90	ЭЦВ 6-4-100	ЭЦВ 6-4-130	ЭЦВ 6-4-140	ЭЦВ 6-4-160	ЭЦВ 6-4-180	ЭЦВ 6-4-190
1	Головка Б2ВП-62.01.01.000	сталь 20	1,7	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Корпус клапана Б2ВП-62.01.00.010	армлен	0,014	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Клапан Б2ВП-62.01.00.013	сталь нержавею щая	0,045	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Седло клапана Б2ВП-62.01.00.012	смесь резиновая	0,016	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Кольцо Б2ВП-62.01.00.011	армлен	0,02	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Кольцо резиновое уплотнительное 070-075-30-2-1 ГОСТ 18829-2017/ГОСТ 9833-73	смесь резиновая	0,0023	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Обойма верхняя Б2ВП-62.01.00.003	Ст 3	0,6	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Отвод подшипниковый Б2ВП-96.01.12.000	армлен/ сталь 20/ смесь резиновая	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Втулка защитная Б2ВП-96.01.00.014	сталь нержавею щая	0,03	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Кольцо резиновое уплотнительное 125-130-36-2-1 ГОСТ 18829-2017/ГОСТ 9833-73	смесь резиновая	0,004	5	6	7	9	10	11	13	13
11	Отвод лопаточный Б2ВП-96.01.10.000	армлен	0,097	4	5	6	8	9	10	12	12
12	Втулка распорная Б2ВП-62.01.00.009	норил	0,003	4	5	6	8	9	10	12	12
13	Колесо рабочее Б2ВП-96.01.09.000	пластик	0,065	5	6	7	9	10	11	13	13
14	Кольцо отвода Б2ВП-96.01.00.001	армлен	0,031	5	6	7	9	10	11	13	13
15	Обойма основная Б2ВП-96.01.01.000	Ст 3	0,615	4	5	6	8	9	10	12	12
16	Втулка дистанционная Б2ВП-62.01.00.008	сталь нержавею щая	0,04	1	1	1	1	1	1	1	1
17	Обойма нижняя Б2ВП-96.01.00.012	Ст 3	0,5	1	1	1	1	1	1	1	1
18	Подвод Б2ВП-62.01.00.006	сталь	1,36	1	1	1	1	1	1	1	1
19	Болт М12-6gx45.58.019 ГОСТ 7798-70	сталь	0,058	4	4	4	4	4	4	4	4
20	Шайба пружинная 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70	сталь 65Г	0,0032	4	4	4	4	4	4	4	4
21	Стяжка Б2ВП-96.01.11.000-04	сталь 20	0,28	4							
	Стяжка Б2ВП-96.01.11.000-05		0,31		4						
	Стяжка Б2ВП-96.01.11.000-06		0,34			4					
	Стяжка Б2ВП-96.01.11.000-08		0,39				4				
	Стяжка Б2ВП-96.01.11.000-09		0,42					4			
	Стяжка Б2ВП-96.01.08.000-10		0,56						4		

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 6-4-70	ЭЦВ 6-4-90	ЭЦВ 6-4-100	ЭЦВ 6-4-130	ЭЦВ 6-4-140	ЭЦВ 6-4-160	ЭЦВ 6-4-180	ЭЦВ 6-4-190
21	Стяжка Б2ВП-96.01.08.000-12	сталь 20	0,63							4	4
22	Кольцо DSR 17 DIN 471	сталь пружинная	0,003	1	1	1	1	1	1	1	1
23	Вал Б2ВП-96.01.00.003-04	сталь нержавеющая	0,44	1							
	Вал Б2ВП-96.01.00.003-05		0,5		1						
	Вал Б2ВП-96.01.00.003-06		0,56			1					
	Вал Б2ВП-96.01.00.003-08		0,68				1				
	Вал Б2ВП-96.01.00.003-09		0,74					1			
	Вал Б2ВП-96.01.00.003-10		0,8						1		
	Вал Б2ВП-96.01.00.003-12		0,92							1	1
24	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-04	латунь	0,0072	1							
	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-05		0,0084		1						
	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-06		0,0096			1					
	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-08		0,012				1				
	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-09		0,0132					1			
	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-10		0,0144						1		
	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-12		0,0168							1	1
25	Шпонка 5х5х32 ГОСТ 23360-78 Б2ВП-96.01.00.011	сталь шпоночная	0,006	1	1	1	1	1	1	1	1

Насосы ЭЦВ 6-6,3

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 6-6,3-85	ЭЦВ 6-6,3-95	ЭЦВ 6-6,3-125
1	Головка Б2ВП-62.01.01.000	сталь 20	1,7	1	1	1
2	Корпус клапана Б2ВП-62.01.00.010	армлен	0,014	1	1	1
3	Клапан Б2ВП-62.01.00.013	сталь нержавеющая	0,045	1	1	1
4	Седло клапана Б2ВП-62.01.00.012	смесь резиновая	0,016	1	1	1
5	Кольцо Б2ВП-62.01.00.011	армлен	0,02	1	1	1
6	Кольцо резиновое уплотнительное 070-075-30-2-1 ГОСТ 18829-2017/ГОСТ 9833-73	смесь резиновая	0,0023	1	1	1
7	Обойма верхняя Б2ВП-62.01.00.003	Ст 3	0,6	1	1	1
8	Отвод подшипниковый Б2ВП-96.01.12.000	армлен/ сталь 20/ смесь резиновая	0,2	1	1	1
9	Втулка защитная Б2ВП-96.01.00.014	сталь нержавеющая	0,03	1	1	1
10	Кольцо резиновое уплотнительное 125-130-36-2-1 ГОСТ 18829-2017/ГОСТ 9833-73	смесь резиновая	0,004	6	7	9
11	Отвод лопаточный Б2ВП-96.01.03.000	армлен	0,095	1	1	1
12	Втулка распорная Б2ВП-62.01.00.009	норил	0,003	5	6	8
13	Колесо рабочее Б2ВП-96.01.02.000	пластик	0,065	6	7	9
14	Кольцо отвода Б2ВП-96.01.00.001	армлен	0,031	6	7	9
15	Обойма основная Б2ВП-96.01.01.000	Ст 3	0,615	5	6	8
16	Втулка дистанционная Б2ВП-62.01.00.008-05	сталь нержавеющая	0,04	1	1	1
17	Обойма нижняя Б2ВП-96.01.00.012	Ст 3	0,5	1	1	1
18	Подвод Б2ВП-62.01.00.006	сталь	1,36	1	1	1
19	Болт М12-6gx45.58.019 ГОСТ 7798-70	сталь	0,058	4	4	4
20	Шайба пружинная 12.65Г.0519 ГОСТ 6402-70	сталь 65Г	0,0032	4	4	4
21	Стяжка Б2ВП-96.01.11.000-05	сталь 20	0,31	4		
	Стяжка Б2ВП-96.01.11.000-06		0,34		4	
	Стяжка Б2ВП-96.01.11.000-08		0,39			4
22	Кольцо DSR 17 DIN 471	сталь пружинная	0,003	1	1	1
23	Вал Б2ВП-96.01.00.003-05	сталь нержавеющая	0,5	1		
	Вал Б2ВП-96.01.00.003-06		0,56		1	

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 6-6,3-85	ЭЦВ 6-6,3-95	ЭЦВ 6-6,3-125
23	Вал Б2ВП-96.01.00.003-08	сталь нержавеющая	0,68			1
24	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-05	латунь	0,0084	1		
	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-06		0,0096		1	
	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-08		0,012			1
25	Шпонка 5x5x32 ГОСТ 23360-78 Б2ВП-96.01.00.011	сталь шпоночная	0,006	1	1	1

Насосы ЭЦВ 6-6,5

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 6-6,5-20	ЭЦВ 6-6,5-35	ЭЦВ 6-6,5-50	ЭЦВ 6-6,5-60	ЭЦВ 6-6,5-65	ЭЦВ 6-6,5-75	ЭЦВ 6-6,5-85	ЭЦВ 6-6,5-90	ЭЦВ 6-6,5-105	ЭЦВ 6-6,5-120	ЭЦВ 6-6,5-125	ЭЦВ 6-6,5-140
1	Головка Б2ВП-62.01.01.000	сталь 20	1,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Корпус клапана Б2ВП-62.01.00.010	армлен	0,014	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Клапан Б2ВП-62.01.00.013	сталь нержавею- щая	0,045	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Седло клапана Б2ВП-62.01.00.012	смесь резиновая	0,016	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Кольцо Б2ВП-62.01.00.011	армлен	0,02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Кольцо резиновое уплотнительное 070-075-30-2-1 ГОСТ 18829-2017/ ГОСТ 9833-73	смесь резиновая	0,0023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Обойма верхняя Б2ВП-62.01.00.003	Ст 3	0,6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Отвод подшипниковый Б2ВП-96.01.12.000	армлен/ сталь 20/ смесь резиновая	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Втулка защитная Б2ВП-61.01.00.008-01	сталь нержавею- щая	0,03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Кольцо резиновое уплотнительное 125-130-36-2-1 ГОСТ 18829-2017/ ГОСТ 9833-73	смесь резиновая	0,004	2	3	4	5	5	6	7	7	8	9	10	11
11	Отвод лопаточный Б2ВП-96.01.03.000	армлен	0,065	1	2	3	4	4	5	6	6	7	8	9	10
12	Втулка распорная Б2ВП-62.01.00.009	норил	0,003	1	2	3	4	4	5	6	6	7	8	9	10
13	Колесо рабочее Б2ВП-96.01.02.000	пластик	0,065	2	3	4	5	5	6	7	7	8	9	10	11
14	Кольцо отвода Б2ВП-96.01.00.001	армлен	0,031	2	3	4	5	5	6	7	7	8	9	10	11
15	Обойма основная Б2ВП-96.01.01.000	Ст 3	0,615	1	2	3	4	4	5	6	6	7	8	9	10
16	Втулка дистанционная Б2ВП-62.01.00.008	сталь нержавею- щая	0,04	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	Обойма нижняя Б2ВП-96.01.00.012	Ст 3	0,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	Подвод Б2ВП-62.01.00.006	сталь	1,36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	Болт М12-6gx45.58.019 ГОСТ 7798-70	сталь	0,058	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	Шайба пружинная 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70	сталь 65Г	0,0032	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	Стяжка Б2ВП-96.01.11.000-01	сталь 20	0,21	4											
	Стяжка Б2ВП-96.01.11.000-02		0,23		4										
	Стяжка Б2ВП-96.01.11.000-03		0,26			4									
	Стяжка Б2ВП-96.01.11.000-04		0,28				4	4							
	Стяжка Б2ВП-96.01.11.000-05		0,31						4						

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 6-6,5-20	ЭЦВ 6-6,5-35	ЭЦВ 6-6,5-50	ЭЦВ 6-6,5-60	ЭЦВ 6-6,5-65	ЭЦВ 6-6,5-75	ЭЦВ 6-6,5-85	ЭЦВ 6-6,5-90	ЭЦВ 6-6,5-105	ЭЦВ 6-6,5-120	ЭЦВ 6-6,5-125	ЭЦВ 6-6,5-140
21	Стяжка Б2ВП-96.01.11.000-06	сталь 20	0,34							4	4				
	Стяжка Б2ВП-96.01.11.000-07		0,37									4			
	Стяжка Б2ВП-96.01.11.000-08		0,39										4		
	Стяжка Б2ВП-96.01.11.000-09		0,42											4	
	Стяжка Б2ВП-96.01.08.000-10		0,56												4
22	Кольцо DSR 17 DIN 471	сталь пружинная	0,003	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	Вал Б2ВП-96.01.00.003-01	сталь нержавеющая	0,26	1											
	Вал Б2ВП-96.01.00.003-02		0,32		1										
	Вал Б2ВП-96.01.00.003-03		0,38			1									
	Вал Б2ВП-96.01.00.003-04		0,44				1	1							
	Вал Б2ВП-96.01.00.003-05		0,5						1						
	Вал Б2ВП-96.01.00.003-06		0,56							1	1				
	Вал Б2ВП-96.01.00.003-07		0,62									1			
	Вал Б2ВП-96.01.00.003-08		0,68										1		
	Вал Б2ВП-96.01.00.003-09		0,74											1	
	Вал Б2ВП-96.01.00.003-10		0,8												1
24	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-01	латунь	0,0036	1											
	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-02		0,0048		1										
	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-03		0,006			1									
	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-04		0,0072				1	1							
	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-05		0,0084						1						
	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-06		0,0096							1	1				
	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-07		0,0108									1			
	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-08		0,012										1		
	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-09		0,0132											1	
	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-10		0,0144												1
25	Шпонка 5x5x32 ГОСТ 23360-78 Б2ВП-96.01.00.011	сталь шпоночная	0,006	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Насосы ЭЦВ 6-6,5 (продолжение)

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 6-6,5-150	ЭЦВ 6-6,5-160	ЭЦВ 6-6,5-180	ЭЦВ 6-6,5-185	ЭЦВ 6-6,5-200	ЭЦВ 6-6,5-215	ЭЦВ 6-6,5-225	ЭЦВ 6-6,5-250	ЭЦВ 6-6,5-275	ЭЦВ 6-6,5-280	ЭЦВ 6-6,5-300	ЭЦВ 6-6,5-325
1	Головка Б2ВП-62.01.01.000	сталь 20	1,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Корпус клапана Б2ВП-62.01.00.010	армлен	0,014	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Клапан Б2ВП-62.01.00.013	сталь нержавею щая	0,045	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Седло клапана Б2ВП-62.01.00.012	смесь резиновая	0,016	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Кольцо Б2ВП-62.01.00.011	армлен	0,02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Кольцо резиновое уплотнительное 070-075-30-2-1 ГОСТ 18829-73/ ГОСТ 9833-73	смесь резиновая	0,0023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Обойма верхняя Б2ВП-62.01.00.003	Ст 3	0,6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Отвод подшипниковый Б2ВП-96.01.12.000	армлен/ сталь 20/ смесь резиновая	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Втулка защитная Б2ВП-96.01.00.014	сталь нержавею щая	0,03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Кольцо резиновое уплотнительное 125-130-36-2-1 ГОСТ 18829-2017/ ГОСТ 9833-73	смесь резиновая	0,004	12	13	14	14	15	16	17	19	21	21	23	24
11	Отвод лопаточный Б2ВП-96.01.03.000	армлен	0,065	11	12	13	13	14	15	15	17	19	19	21	22
12	Втулка распорная Б2ВП-62.01.00.009	норил	0,003	11	12	13	13	14	15	15	17	19	19	21	22
13	Колесо рабочее Б2ВП-96.01.02.000	пластик	0,065	12	13	14	14	15	16	17	19	21	21	23	24
14	Кольцо отвода Б2ВП-96.01.00.001	армлен	0,031	12	13	14	14	15	16	17	19	21	21	23	24
15	Обойма основная Б2ВП-96.01.01.000	Ст 3	0,615	11	12	13	13	14	15	17	19	21	21	23	24
16	Втулка дистанционная Б2ВП-62.01.00.008	сталь нержавею щая	0,04	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	Обойма нижняя Б2ВП-96.01.00.012	Ст 3	0,37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	Подвод Б2ВП-62.01.00.006	сталь	1,36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	Болт М12-6gx45.58.019 ГОСТ 7798-70	сталь	0,058	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	Шайба пружинная 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70	сталь 65Г	0,0032	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	Стяжка Б2ВП-96.01.08.000-11	сталь 20	0,6	4											
	Стяжка Б2ВП-96.01.08.000-12		0,63		4										
	Стяжка Б2ВП-96.01.08.000-13		0,67			4	4								
	Стяжка Б2ВП-96.01.08.000-14		0,7					4							
	Стяжка Б2ВП-96.01.08.000-15		0,74						4						

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 6-6,5-150	ЭЦВ 6-6,5-160	ЭЦВ 6-6,5-180	ЭЦВ 6-6,5-185	ЭЦВ 6-6,5-200	ЭЦВ 6-6,5-215	ЭЦВ 6-6,5-225	ЭЦВ 6-6,5-250	ЭЦВ 6-6,5-275	ЭЦВ 6-6,5-280	ЭЦВ 6-6,5-300	ЭЦВ 6-6,5-325
21	Стяжка Б2ВП-96.01.08.000-16	сталь 20	0,81							4					
	Стяжка Б2ВП-96.01.08.000-18		0,88								4				
	Стяжка Б2ВП-96.01.08.000-20		0,95									4			
	Стяжка Б2ВП-96.01.08.000-22		1,02										4	4	
	Стяжка Б2ВП-96.01.08.000-23		1,05												4
22	Кольцо DSR 17 DIN 471	сталь пружинная	0,003	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	Вал Б2ВП-96.01.00.003-11	сталь нержавеющая	0,86	1											
	Вал Б2ВП-96.01.00.003-12		0,92		1										
	Вал Б2ВП-96.01.00.003-13		0,98			1	1								
	Вал Б2ВП-96.01.00.003-14		1,04					1							
	Вал Б2ВП-96.01.00.003-15		1,1						1						
	Вал Б2ВП-96.01.00.003-16		1,22							1					
	Вал Б2ВП-96.01.00.003-18		1,34								1				
	Вал Б2ВП-96.01.00.003-20		1,46									1			
	Вал Б2ВП-96.01.00.003-22		1,58										1	1	
	Вал Б2ВП-96.01.00.003-23		1,64												1
24	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-11	латунь	0,0156	1											
	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-12		0,0168		1										
	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-13		0,018			1	1								
	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-14		0,0192					1							
	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-15		0,0204						1						
	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-16		0,0228							1					
	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-18		0,0252								1				
	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-20		0,0276									1			
	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-22		0,03										1	1	
	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-23		0,0312												1
25	Шпонка 5x5x32 ГОСТ 23360-78 Б2ВП-96.01.00.011	сталь шпоночная	0,006	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Насосы ЭЦВ 6-10

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 6-10-20	ЭЦВ 6-10-30	ЭЦВ 6-10-35	ЭЦВ 6-10-40	ЭЦВ 6-10-50	ЭЦВ 6-10-60	ЭЦВ 6-10-65	ЭЦВ 6-10-70	ЭЦВ 6-10-80	ЭЦВ 6-10-90	ЭЦВ 6-10-100	ЭЦВ 6-10-110
1	Головка Б2ВП-62.01.01.000	сталь 20	1,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Корпус клапана Б2ВП-62.01.00.010	армлен	0,014	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Клапан Б2ВП-62.01.00.013	сталь нержавею щая	0,045	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Седло клапана Б2ВП-62.01.00.012	смесь резиновая	0,016	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Кольцо Б2ВП-62.01.00.011	армлен	0,02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Кольцо резиновое уплотнительное 070-075-30-2-1 ГОСТ 18829-2017/ ГОСТ 9833-73	смесь резиновая	0,0023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Обойма верхняя Б2ВП-62.01.00.003	Ст 3	0,6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Отвод подшипниковый Б2ВП-96.01.12.000	армлен/ сталь 20/ смесь резиновая	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Втулка защитная Б2ВП-96.01.00.014	сталь нержавею щая	0,03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Кольцо резиновое уплотнительное 125-130-36-2-1 ГОСТ 18829-2017/ ГОСТ 9833-73	смесь резиновая	0,004	2	2	3	3	4	5	5	5	6	7	8	8
11	Отвод лопаточный Б2ВП-96.01.05.000	армлен	0,065	1	1	2	2	3	4	4	4	5	6	7	7
12	Втулка распорная Б2ВП-62.01.00.009	норил	0,003	1	1	2	2	3	4	4	4	5	6	7	7
13	Колесо рабочее Б2ВП-96.01.04.000	пластик	0,065	2	2	3	3	4	5	5	5	6	7	8	8
14	Кольцо отвода Б2ВП-96.01.00.001	армлен	0,031	2	2	3	3	4	5	5	5	6	7	8	8
15	Обойма основная Б2ВП-96.01.01.000	Ст 3	0,615	1	1	2	2	3	4	4	4	5	6	7	7
16	Втулка дистанционная Б2ВП-62.01.00.008	сталь нержавею щая	0,04	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	Обойма нижняя Б2ВП-96.01.00.012	сталь нержавею щая	0,37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	Подвод Б2ВП-62.01.00.006	Ст 3	1,36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	Болт М12-6gx45.58.019 ГОСТ 7798-70	сталь	0,058	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	Шайба пружинная 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70	сталь 65Г	0,0032	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	Стяжка Б2ВП-96.01.11.000-01	сталь 20	0,21	4	4										
	Стяжка Б2ВП-96.01.11.000-02		0,23			4	4								
	Стяжка Б2ВП-96.01.11.000-03		0,26					4							

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 6-10-20	ЭЦВ 6-10-30	ЭЦВ 6-10-35	ЭЦВ 6-10-40	ЭЦВ 6-10-50	ЭЦВ 6-10-60	ЭЦВ 6-10-65	ЭЦВ 6-10-70	ЭЦВ 6-10-80	ЭЦВ 6-10-90	ЭЦВ 6-10-100	ЭЦВ 6-10-110
21	Стяжка Б2ВП-96.01.11.000-04	сталь 20	0,28						4	4	4				
	Стяжка Б2ВП-96.01.11.000-05		0,31									4			
	Стяжка Б2ВП-96.01.11.000-06		0,34										4		
	Стяжка Б2ВП-96.01.11.000-07		0,37											4	4
22	Кольцо DSR 17 DIN 471	сталь пружинная	0,003	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	Вал Б2ВП-96.01.00.003-01	сталь нержавеющей	0,134	1	1										
	Вал Б2ВП-96.01.00.003-02		0,235			1	1								
	Вал Б2ВП-96.01.00.003-03		0,335					1							
	Вал Б2ВП-96.01.00.003-04		0,403						1	1	1				
	Вал Б2ВП-96.01.00.003-05		0,54									1			
	Вал Б2ВП-96.01.00.003-06		0,605										1		
	Вал Б2ВП-96.01.00.003-07		0,672											1	1
24	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-01	латунь	0,0055	1	1										
	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-02		0,0063			1	1								
	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-03		0,0074					1							
	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-04		0,0085						1	1	1				
	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-05		0,0096									1			
	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-06		0,0107										1		
	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-07		0,0129											1	1
25	Шпонка 5x5x32 ГОСТ 23360-78 Б2ВП-96.01.00.011	сталь шпоночная	0,006	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Насосы ЭЦВ 6-10 (продолжение)




Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 6-10-120	ЭЦВ 6-10-130	ЭЦВ 6-10-140	ЭЦВ 6-10-150	ЭЦВ 6-10-160	ЭЦВ 6-10-170	ЭЦВ 6-10-180	ЭЦВ 6-10-185	ЭЦВ 6-10-200	ЭЦВ 6-10-210	ЭЦВ 6-10-220	ЭЦВ 6-10-230
1	Головка Б2ВП-62.01.01.000	сталь 20	1,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Корпус клапана Б2ВП-62.01.00.010	армлен	0,014	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Клапан Б2ВП-62.01.00.013	сталь нержавею щая	0,045	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Седло клапана Б2ВП-62.01.00.012	смесь резиновая	0,016	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Кольцо Б2ВП-62.01.00.011	армлен	0,02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Кольцо резиновое уплотнительное 070-075-30-2-1 ГОСТ 18829-2017/ ГОСТ 9833-73	смесь резиновая	0,0023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Обойма верхняя Б2ВП-62.01.00.003	Ст 3	0,6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Отвод подшипниковый Б2ВП-96.01.12.000	армлен/ сталь 20/ смесь резиновая	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Втулка защитная Б2ВП-96.01.00.014	сталь нержавею щая	0,03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Кольцо резиновое уплотнительное 125-130-36-2-1 ГОСТ 18829-2017/ ГОСТ 9833-73	смесь резиновая	0,004	9	10	11	11	12	13	14	14	15	16	17	18
11	Отвод лопаточный Б2ВП-96.01.05.000	армлен	0,065	9	10	11	11	12	13	14	14	15	16	17	18
12	Втулка распорная Б2ВП-62.01.00.009	норил	0,003	8	9	10	10	11	12	13	13	14	15	16	17
13	Колесо рабочее Б2ВП-96.01.04.000	пластик	0,065	9	10	11	11	12	13	14	14	15	16	17	18
14	Кольцо отвода Б2ВП-96.01.00.001	армлен	0,031	9	10	11	11	12	13	14	14	15	16	17	18
15	Обойма основная Б2ВП-96.01.01.000	Ст 3	0,615	8	9	10	10	11	12	13	13	14	15	16	17
16	Втулка дистанционная Б2ВП-62.01.00.008	сталь нержавею щая	0,04	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	Обойма нижняя Б2ВП-96.01.00.012	сталь нержавею щая	0,37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	Подвод Б2ВП-62.01.00.006	Ст 3	1,36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	Болт М12-6gx45.58.019 ГОСТ 7798-70	сталь	0,058	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	Шайба пружинная 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70	сталь 65Г	0,0032	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	Стяжка Б2ВП-96.01.11.000-08	сталь 20	0,39	4											
	Стяжка Б2ВП-96.01.11.000-09		0,42		4										
	Стяжка Б2ВП-96.01.08.000-10		0,56			4									
	Стяжка Б2ВП-96.01.08.000-11		0,6				4								

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 6-10-120	ЭЦВ 6-10-130	ЭЦВ 6-10-140	ЭЦВ 6-10-150	ЭЦВ 6-10-160	ЭЦВ 6-10-170	ЭЦВ 6-10-180	ЭЦВ 6-10-185	ЭЦВ 6-10-200	ЭЦВ 6-10-210	ЭЦВ 6-10-220	ЭЦВ 6-10-230
21	Стяжка Б2ВП-96.01.08.000-12	сталь 20	0,63					4	4						
	Стяжка Б2ВП-96.01.08.000-13		0,67							4	4				
	Стяжка Б2ВП-96.01.08.000-14		0,7									4			
	Стяжка Б2ВП-96.01.08.000-15		0,74										4		
	Стяжка Б2ВП-96.01.08.000-16		0,81											4	
	Стяжка Б2ВП-96.01.08.000-17		0,84												4
22	Кольцо DSR 17 DIN 471	сталь пружинная	0,003	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	Вал Б2ВП-96.01.00.003-08	сталь нержавеющая	0,68	1											
	Вал Б2ВП-96.01.00.003-09		0,74		1										
	Вал Б2ВП-96.01.00.003-10		0,8			1									
	Вал Б2ВП-96.01.00.003-11		0,86				1								
	Вал Б2ВП-96.01.00.003-12		0,92					1	1						
	Вал Б2ВП-96.01.00.003-13		0,98							1	1				
	Вал Б2ВП-96.01.00.003-14		1,04									1			
	Вал Б2ВП-96.01.00.003-15		1,1										1		
	Вал Б2ВП-96.01.00.003-16		1,22											1	
	Вал Б2ВП-96.01.00.003-17		1,28												1
24	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-08	латунь	0,012	1											
	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-09		0,0132		1										
	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-10		0,0144			1									
	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-11		0,0156				1								
	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-12		0,0168					1	1						
	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-13		0,018							1	1				
	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-14		0,0192									1			
	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-15		0,0204										1		
	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-16		0,0228											1	
	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-17		0,024												1
25	Шпонка 5x5x32 ГОСТ 23360-78 Б2ВП-96.01.00.011	сталь шпоночная	0,006	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Насосы ЭЦВ 6-10 (продолжение)

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 6-10-235	ЭЦВ 6-10-240	ЭЦВ 6-10-250	ЭЦВ 6-10-260	ЭЦВ 6-10-275	ЭЦВ 6-10-290	ЭЦВ 6-10-300	ЭЦВ 6-10-310	ЭЦВ 6-10-320	ЭЦВ 6-10-335	ЭЦВ 6-10-350
1	Головка Б2ВП-62.01.01.000	сталь 20	1,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Корпус клапана Б2ВП-62.01.00.010	армлен	0,014	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Клапан Б2ВП-62.01.00.013	сталь нержавею щая	0,045	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Седло клапана Б2ВП-62.01.00.012	смесь резиновая	0,016	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Кольцо Б2ВП-62.01.00.011	армлен	0,02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Кольцо резиновое уплотнительное 070-075-30-2-1 ГОСТ 18829-2017/ ГОСТ 9833-73	смесь резиновая	0,0023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Обойма верхняя Б2ВП-62.01.00.003	Ст 3	0,6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Отвод подшипниковый Б2ВП-96.01.12.000	армлен/ сталь 20/ смесь резиновая	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Втулка защитная Б2ВП-96.01.00.014	сталь нержавею щая	0,03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Кольцо резиновое уплотнительное 125-130-36-2-1 ГОСТ 18829-2017/ ГОСТ 9833-73	смесь резиновая	0,004	18	19	19	20	21	22	22	24	24	25	27
11	Отвод лопаточный Б2ВП-96.01.05.000	армлен	0,065	17	18	18	19	20	21	21	23	23	24	26
12	Втулка распорная Б2ВП-62.01.00.009	норил	0,003	17	18	18	19	20	21	21	23	23	24	26
13	Колесо рабочее Б2ВП-96.01.04.000	пластик	0,065	18	19	19	20	21	22	23	24	25	26	27
14	Кольцо отвода Б2ВП-96.01.00.001	армлен	0,031	18	19	19	20	21	22	23	24	25	36	27
15	Обойма основная Б2ВП-96.01.01.000	Ст 3	0,615	18	19	19	20	21	22	23	24	25	26	27
16	Втулка дистанционная Б2ВП-62.01.00.008	сталь нержавею щая	0,04	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	Обойма нижняя Б2ВП-96.01.00.012	сталь нержавею щая	0,37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	Подвод Б2ВП-62.01.00.006	Ст 3	1,36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	Болт М12-6gx45.58.019 ГОСТ 7798-70	сталь	0,058	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	Шайба пружинная 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70	сталь 65Г	0,0032	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	Стяжка Б2ВП-96.01.08.000-17	сталь 20	0,84	4										
	Стяжка Б2ВП-96.01.08.000-18		0,88		4	4								
	Стяжка Б2ВП-96.01.08.000-19		0,91				4							

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 6-10-235	ЭЦВ 6-10-240	ЭЦВ 6-10-250	ЭЦВ 6-10-260	ЭЦВ 6-10-275	ЭЦВ 6-10-290	ЭЦВ 6-10-300	ЭЦВ 6-10-310	ЭЦВ 6-10-320	ЭЦВ 6-10-335	ЭЦВ 6-10-350
21	Стяжка Б2ВП-96.01.08.000-20	сталь 20	0,95					4						
	Стяжка Б2ВП-96.01.08.000-21		0,98						4	4				
	Стяжка Б2ВП-96.01.08.000-23		1,05								4	4		
	Стяжка Б2ВП-96.01.08.000-24		1,09										4	
	Стяжка Б2ВП-96.01.08.000-26		1,16											4
22	Кольцо DSH 17 DIN 471	сталь пружинная	0,003	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	Вал Б2ВП-96.01.00.003-17	сталь нержавеющая	1,28	1										
	Вал Б2ВП-96.01.00.003-18		1,34		1	1								
	Вал Б2ВП-96.01.00.003-19		1,4				1							
	Вал Б2ВП-96.01.00.003-20		1,46					1						
	Вал Б2ВП-96.01.00.003-21		1,52						1	1				
	Вал Б2ВП-96.01.00.003-23		1,64								1	1		
	Вал Б2ВП-96.01.00.003-24		1,7										1	
	Вал Б2ВП-96.01.00.003-26		1,82											1
24	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-17	латунь	0,024	1										
	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-18		0,0252		1	1								
	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-19		0,0264				1							
	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-20		0,0276					1						
	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-21		0,0288						1	1				
	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-23		0,0312								1	1		
	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-24		0,0324										1	
	Шпонка Б2ВП-96.01.00.005-26		0,0348											1
25	Шпонка 5x5x32 ГОСТ 23360-78 Б2ВП-96.01.00.011	сталь шпоночная	0,006	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



Насосы ЭЦВ 6-16

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 6-16-20	ЭЦВ 6-16-30	ЭЦВ 6-16-35	ЭЦВ 6-16-40	ЭЦВ 6-16-50	ЭЦВ 6-16-60	ЭЦВ 6-16-70	ЭЦВ 6-16-75	ЭЦВ 6-16-80	ЭЦВ 6-16-90	ЭЦВ 6-16-100
1	Головка Б2ВП-62.01.01.000	сталь 20	1,7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Корпус клапана Б2ВП-62.01.00.010	армлен	0,014	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Клапан Б2ВП-62.01.00.013	сталь нержавею- щая	0,045	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Седло клапана Б2ВП-62.01.00.012	смесь резиновая	0,016	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Кольцо Б2ВП-62.01.00.011	армлен	0,02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Кольцо резиновое уплотнительное 070-075-30-2-1 ГОСТ 18829-2017/ ГОСТ 9833-73	смесь резиновая	0,0023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Обойма верхняя Б2ВП-62.01.00.003	Ст 3	0,58	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Отвод подшипниковый Б2ВП-62.01.10.000	армлен/ сталь 20/ смесь резиновая	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Втулка защитная Б2ВП-96.01.00.014	сталь нержавею- щая	0,03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Кольцо резиновое уплотнительное 125-130-36-2-1 ГОСТ 18829-2017/ ГОСТ 9833-73	смесь резиновая	0,004	2	3	4	4	5	6	7	7	8	8	9
11	Обойма основная Б2ВП-62.01.06.000	Ст 3	0,65	1	2	3	3	4	5	6	6	7	7	8
12	Отвод лопаточный Б2ВП-62.01.03.000	сборочная единица	0,068	1	2	3	3	4	5	6	6	7	7	8
12.1	Отвод лопаточный Б2ВП-62.01.03.001	армлен	0,063	1	2	3	3	4	5	6	6	7	7	8
12.2	Втулка отвода Б2ВП-62.01.03.002	смесь резиновая	0,005	1	2	3	3	4	5	6	6	7	7	8
13	Втулка распорная Б2ВП-62.01.00.017	сталь нержавею- щая	0,04	1	2	3	3	4	5	6	6	7	7	8
14	Колесо рабочее Б2ВП-62.01.04.000	норил	0,055	2	3	4	4	5	6	7	7	8	8	9
15	Кольцо отвода Б2ВП-62.01.00.016	армлен	0,024	2	3	4	4	5	6	7	7	8	8	9
16	Втулка дистанционная Б2ВП-62.01.00.008-05	сталь нержавею- щая	0,023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	Обойма нижняя Б2ВП-62.01.00.018	Ст 3	0,61	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	Подвод Б2ВП-62.01.00.006	сталь	1,36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	Болт М12-6gx45.58.019 ГОСТ 7798-70	сталь	0,058	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	Шайба пружинная 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70	сталь 65Г	0,0032	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 6-16-20	ЭЦВ 6-16-30	ЭЦВ 6-16-35	ЭЦВ 6-16-40	ЭЦВ 6-16-50	ЭЦВ 6-16-60	ЭЦВ 6-16-70	ЭЦВ 6-16-75	ЭЦВ 6-16-80	ЭЦВ 6-16-90	ЭЦВ 6-16-100
21	Стяжка Б2ВП-62.01.09.000-01	сталь 20	0,21	4										
	Стяжка Б2ВП-62.01.09.000-02		0,23		4									
	Стяжка Б2ВП-62.01.09.000-03		0,26			4	4							
	Стяжка Б2ВП-62.01.09.000-04		0,28					4						
	Стяжка Б2ВП-62.01.09.000-05		0,31						4					
	Стяжка Б2ВП-62.01.09.000-06		0,34							4	4			
	Стяжка Б2ВП-62.01.09.000-07		0,37									4	4	
	Стяжка Б2ВП-62.01.09.000-08		0,39											4
22	Кольцо DSR 17 DIN 471	сталь пружинная	0,003	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	Вал Б2ВП-62.01.00.004-01	сталь нержавеющая	0,29	1										
	Вал Б2ВП-62.01.00.004-02		0,36		1									
	Вал Б2ВП-62.01.00.004-03		0,43			1	1							
	Вал Б2ВП-62.01.00.004-04		0,5					1						
	Вал Б2ВП-62.01.00.004-05		0,57						1					
	Вал Б2ВП-62.01.00.004-06		0,64							1	1			
	Вал Б2ВП-62.01.00.004-07		0,71									1	1	
	Вал Б2ВП-62.01.00.004-08		0,78											1
24	Шпонка Б2ВП-62.01.00.007-01	латунь	0,0037	1										
	Шпонка Б2ВП-62.01.00.007-02		0,0049		1									
	Шпонка Б2ВП-62.01.00.007-03		0,0061			1	1							
	Шпонка Б2ВП-62.01.00.007-04		0,0073					1						
	Шпонка Б2ВП-62.01.00.007-05		0,0085						1					
	Шпонка Б2ВП-62.01.00.007-06		0,0097							1	1			
	Шпонка Б2ВП-62.01.00.007-07		0,0109									1	1	
	Шпонка Б2ВП-62.01.00.007-08		0,0121											1
25	Шпонка 5x5x32 ГОСТ 23360-78 Б2ВП-96.01.00.011	сталь шпоночная	0,006	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Насосы ЭЦВ 6-16 (продолжение)

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 6-16-110	ЭЦВ 6-16-125	ЭЦВ 6-16-130	ЭЦВ 6-16-140	ЭЦВ 6-16-160	ЭЦВ 6-16-180	ЭЦВ 6-16-185	ЭЦВ 6-16-190
1	Головка Б2ВП-62.01.01.000	сталь 20	1,7	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Корпус клапана Б2ВП-62.01.00.010	армлен	0,014	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Клапан Б2ВП-62.01.00.013	сталь нержавеющая	0,045	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Седло клапана Б2ВП-62.01.00.012	смесь резиновая	0,016	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Кольцо Б2ВП-62.01.00.011	армлен	0,02	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Кольцо резиновое уплотнительное 070-075-30-2-1 ГОСТ 18829-2017/ ГОСТ 9833-73	смесь резиновая	0,0023	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Обойма верхняя Б2ВП-62.01.00.003	Ст 3	0,58	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Отвод подшипниковый Б2ВП-62.01.10.000	армлен/ сталь 20/ смесь резиновая	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Втулка защитная Б2ВП-96.01.00.014	сталь нержавеющая	0,03	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Кольцо резиновое уплотнительное 125-130-36-2-1 ГОСТ 18829-2017/ ГОСТ 9833-73	смесь резиновая	0,004	10	12	12	13	15	17	17	17
11	Обойма основная Б2ВП-62.01.06.000	Ст 3	0,65	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Отвод лопаточный Б2ВП-62.01.03.000	сборочная единица	0,068	9	11	11	12	14	16	16	16
12.1	Отвод лопаточный Б2ВП-62.01.03.001	армлен	0,063	9	11	11	12	14	16	16	16
12.2	Втулка отвода Б2ВП-62.01.03.002	смесь резиновая	0,005	9	11	11	12	14	16	16	16
13	Втулка распорная Б2ВП-62.01.00.017	сталь нержавеющая	0,04	9	11	11	12	14	16	16	16
14	Колесо рабочее Б2ВП-62.01.04.000	норил	0,055	10	12	12	13	15	17	17	17
15	Кольцо отвода Б2ВП-62.01.00.016	армлен	0,024	10	12	12	13	15	17	17	17
16	Втулка дистанционная Б2ВП-62.01.00.008-05	сталь нержавеющая	0,023	1	1	1	1	1	1	1	1
17	Обойма нижняя Б2ВП-62.01.00.018	Ст 3	0,61	1	1	1	1	1	1	1	1
18	Подвод Б2ВП-62.01.00.006	сталь	1,36	1	1	1	1	1	1	1	1
19	Болт М12-6gx45.58.019 ГОСТ 7798-70	сталь	0,058	4	4	4	4	4	4	4	4

Поз.	Наименование и обозначение сборочной единицы или детали	Материал	Масса, кг	ЭЦВ 6-16-110	ЭЦВ 6-16-125	ЭЦВ 6-16-130	ЭЦВ 6-16-140	ЭЦВ 6-16-160	ЭЦВ 6-16-180	ЭЦВ 6-16-185	ЭЦВ 6-16-190
20	Шайба пружинная 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70	сталь 65Г	0,0032	4	4	4	4	4	4	4	4
21	Стяжка Б2ВП-62.01.09.000-09	сталь 20	0,42	4							
	Стяжка Б2ВП-62.01.07.000-11		0,67		4	4					
	Стяжка Б2ВП-62.01.07.000-12		0,72				4				
	Стяжка Б2ВП-62.01.07.000-14		0,82					4			
	Стяжка Б2ВП-62.01.07.000-16		0,9						4	4	4
22	Кольцо DSR 17 DIN 471	сталь пружинная	0,003	1	1	1	1	1	1	1	1
23	Вал Б2ВП-62.01.00.004-09	сталь нержавеющей	0,85	1							
	Вал Б2ВП-62.01.00.004-11		0,99		1	1					
	Вал Б2ВП-62.01.00.004-12		1,06				1				
	Вал Б2ВП-62.01.00.004-14		1,2					1			
	Вал Б2ВП-62.01.00.004-16		1,34						1	1	1
24	Шпонка Б2ВП-62.01.00.007-10	латунь	0,0133	1							
	Шпонка Б2ВП-62.01.00.007-11		0,0157		1	1					
	Шпонка Б2ВП-62.01.00.007-12		0,0169				1				
	Шпонка Б2ВП-62.01.00.007-14		0,0193					1			
	Шпонка Б2ВП-62.01.00.007-16		0,0217						1	1	1
25	Шпонка 5x5x32 ГОСТ 23360-78 Б2ВП-96.01.00.011	сталь шпоночная	0,006	1	1	1	1	1	1	1	1